



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RUKOLI 2 (G2N)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rukoli 2 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,88
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	106,92
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,88
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,35
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,18
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,87
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,35
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	434,17
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1927,96
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwiercówki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	40,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3383,73
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,95
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
21.	Drewno na stemple	m3	0,59
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,85
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,20
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	280,95
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,48
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,48
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	465,24
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	343,88
31.	Gaz propan, butan	kg	5,28
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	199,59
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,94
35.	Gwoździe budowlane	kg	145,08
36.	Klamry ciesielskie	kg	93,79
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
38.	Klej kostny	kg	0,95
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	15,11
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,59
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	128,95
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	255,08
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,20
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,60
53.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	36,51
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	300,37
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,60
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	13,54
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	63,24
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,64
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	34,61
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	159,34
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,10
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	240,30
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	792,81
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	253,64

67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	60,07
68.	Masa asfaltowa	kg	15,98
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,97
70.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	8,01
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,06
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,78
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,94
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,57
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,53
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	142,85
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,83
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,95
87.	Papier ścierny	m2	2,55
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,94
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	144,23
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,19
91.	Piasek	m3	0,54
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,84
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	198,98
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,20
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,12
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,54
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,82
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	25,17
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	316,47
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	105,06
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,39
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	27,06
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,90
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,70
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,47
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	646,68
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	49,20
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2070,02
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,21
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	85,10
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	45,09
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	103,08
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,39
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,59
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	65,98
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,30
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	232,94
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,51
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	8,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,43
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
130.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	569,55
131.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,36
132.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	134,72
133.	Taśma spoinowa	m	221,96
134.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12404,49
136.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	133,50
137.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	129,38
138.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,40
139.	Uszczelki	m	66,63
140.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
141.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04

142.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7807,66
143.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
145.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
146.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,75
147.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,58
148.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	293,24
149.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1996,06
150.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	855,25
151.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,30
152.	Zaprawa spoinująca	kg	52,33
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	619,74
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1083,72
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,75
156.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,85
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,17
158.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,30
159.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,22