



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GRUSZACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w gruszach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,31
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,52
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,91
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,33
5.	Blacha powlekana płaska	m2	25,03
6.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	403,31
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	718,38
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
9.	Ćwierćwałki	m	108,71
10.	Dachówka ceramiczna	szt	2902,96
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,46
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,48
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
15.	Drewno na stemple	m3	0,60
16.	Drut stalowy miękki	kg	15,30
17.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,68
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
19.	Dyble stalowe	szt	406,40
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	198,01
21.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	274,79
22.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	288,08
23.	Gaz propan, butan	kg	4,14
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	180,57
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,79
26.	Gwoździe budowlane	kg	128,86
27.	Klamry ciesielskie	kg	57,56
28.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
29.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,08
30.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
31.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,33m	kpl	1,00
32.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
33.	Kotwy	szt	215,06
34.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
35.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
36.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,82
37.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,69
38.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,15
39.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	85,16
40.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
41.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
42.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
43.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	644,34
44.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	58,74
45.	Masa asfaltowa	kg	7,32
46.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,25
47.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
48.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
49.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00

50.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
51.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,95
52.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,49
53.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,39
54.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,13
55.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
56.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	76,35
57.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	19,43
58.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	47,58
59.	Papier ścierny	m2	2,23
60.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,23
61.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	77,08
62.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,05
63.	Piasek	m3	0,76
64.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,69
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,47
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,08
67.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	524,37
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	7,20
69.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	38,02
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,33
71.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	26,85
72.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	137,34
73.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,14
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,67
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,70
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	678,83
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	69,52
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1643,72
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,30
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	9,15
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,15
84.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,23
85.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,38
86.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,12
87.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	61,00
88.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
89.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,64
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	198,13
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
95.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	126,90
96.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,89
97.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
98.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10611,51
99.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	119,60
100.	Uszczelki	m	61,59
101.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,81
102.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08

103.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3733,45
104.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
105.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,66
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,93
108.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	272,39
109.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	42,36
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1360,06
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	595,44
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	140,34
113.	Zaprawa spoinująca	kg	39,05
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	502,53
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	42,36
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	670,04
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,26
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,95
119.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,91