



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA JULIA 5 (BT)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Julia 5 (BT)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,23
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,55
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	23,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	19,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	19,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	26,00
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,73
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,46
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
11.	Blacha powlekana płaska	m2	18,55
12.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	797,90
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
15.	Ćwierćwałki	m	86,63
16.	Dachówka ceramiczna	szt	1680,47
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,23
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,65
22.	Drut stalowy miękki	kg	20,02
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	323,84
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,53
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	32,36
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	772,50
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	166,76
33.	Gaz propan, butan	kg	5,05
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	88,26
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	18,72
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,95
38.	Gwoździe budowlane	kg	97,32
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	70,35
40.	Klamry ciesielskie	kg	33,74
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,03
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,45
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,42
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,67
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	249,66
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,20
53.	Kształowniki profilowane C-100x0,60	m	6,40
54.	Kształowniki profilowane U-100x0,60	m	2,37
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,08
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,17
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	28,14
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,07
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,28
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	688,02
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	17,56
63.	Masa asfaltowa	kg	10,22
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,77
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	3,21
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,37
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,96
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,51
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,95
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,77
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,65
78.	Papier ścierny	ark	6,20
79.	Papier ścierny	m2	0,81
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,76
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,72
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,01
83.	Piasek	m3	0,60
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,43
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,89
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,96
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,72
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,52
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	3,28
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	164,60
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,80
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,33
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,59
94.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	62,97
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	18,49
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,21
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,32
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,22

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,67
102.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	843,80
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	525,42
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2623,58
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,91
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,56
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,56
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,59
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	53,92
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,89
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,24
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	130,57
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,45
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	222,60
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,24
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,77
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	66,19
122.	Taśma spoinowa	m	11,31
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11296,11
125.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	53,45
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,22
127.	Uszczelki	m	32,56
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,03
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2300,49
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	3,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,91
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,12
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1674,52
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	640,72
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	196,47
138.	Zaprawa spoinująca	kg	39,77
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	537,66
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	784,48
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,54
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,90
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,11