

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KANNACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kannach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,44
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	13,12
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,75
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	49,14
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2095,39
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	4180,21
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,48
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,35
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
19.	Drewno na stęple	m3	0,80
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,61
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,07
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,96
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	349,21
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,79
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,79
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	559,35
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	77,82
32.	Gaz propan, butan	kg	6,46
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	234,90
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,09
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,08
36.	Gwoździe budowlane	kg	182,48
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	169,18
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	115,39
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
41.	Klej kostny	kg	1,11

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,24
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	125,21
45.	Kołki rozporowe	szt	27,03
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	299,53
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,62
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	63,23
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	361,34
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	23,43
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	76,07
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,63
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	199,21
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,67
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,62
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1070,16
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	72,27
66.	Masa asfaltowa	kg	19,67
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	95,96
68.	Membrana dachowa Isover	m2	417,60
69.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,87
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,65
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,48
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW	m2	21,10
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	178,60
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	23,10
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,93
80.	Papier ścierny	m2	2,96
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	180,32
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,94
84.	Piasek	m3	0,93
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,34
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	231,82
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,01
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	57,85

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	12,79
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,24
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	2,22
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	379,98
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	10,10
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,59
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,62
96.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	68,90
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,93
98.	Pręty mocujące	szt	289,07
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,28
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,96
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,43
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,30
104.	Profil okapnikowy	m	13,51
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1482,19
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1950,12
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	23,68
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	29,84
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,54
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,24
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,97
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,71
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	242,25
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,38
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	440,31
118.	Silikon	dm3	0,03
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,56
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,57
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	663,06
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	249,86
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	165,48
126.	Taśma spoinowa	m	254,26
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15729,84
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,64
130.	Uszczelki	m	71,40
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,63

132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
133.	Wieszak w 60/100	szt	289,07
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9527,93
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,86
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,23
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2469,25
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	5,36
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1066,14
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,20
144.	Zaprawa spoinująca	kg	65,42
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	959,58
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1551,76
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,33
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,93
150.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,25