



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BUDLEJACH 2**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w budlejach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,65
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	253,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,94
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,20
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
10.	Ćwierćwałki	m	116,27
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2292,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,66
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,85
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,68
19.	Drut stalowy miękki	kg	18,55
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,79
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	434,64
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	266,44
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,04
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	369,01
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	238,42
30.	Gaz propan, butan	kg	5,82
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	74,07
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	344,82
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
35.	Gwoździe budowlane	kg	121,47
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	104,43
37.	Klamry ciesielskie	kg	114,47
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
39.	Klej kostny	kg	0,57
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,33
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,36
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,13
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	285,04
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,34

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,73
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	202,88
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,20
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,71
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,50
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,60
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,77
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,55
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	162,31
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	888,78
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	224,81
64.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	40,58
65.	Masa asfaltowa	kg	13,60
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	201,64
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,05
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,50
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,94
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,97
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,00
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	126,06
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,15
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,42
79.	Papier ścierny	m2	2,29
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,23
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,27
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,62
83.	Piasek	m3	0,28
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	120,69
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	49,50
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,37
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,89
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,82
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	223,28
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	10,61
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,88
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,87
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,50
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	65,36
95.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,68
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	869,20
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2215,31
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	12,90

103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	12,74
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,65
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,23
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,03
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	198,20
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	343,32
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,92
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,02
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,49
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	95,75
118.	Taśma spoinowa	m	125,25
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12869,01
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,12
121.	Uszczelki	m	24,27
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5162,53
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,34
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,18
128.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	62,40
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2008,12
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	912,22
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	171,83
132.	Zaprawa spoinująca	kg	56,94
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	700,50
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	62,40
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1168,36
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,52
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,89
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97