



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SZAFRANIE (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w szafranie (N)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,09 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 223,43 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,76 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 7,99 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 95,61 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,39 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 24,26 |
| 8. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2 344,96 |
| 9. | Cegła kratówka K3 25x12x22cm | szt | 1 285,25 |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,17 |
| 11. | Ćwierćwałki | m | 140,77 |
| 12. | Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową | szt | 6,00 |
| 13. | Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2 293,75 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 116,00 |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 12,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 17. | Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm | m2 | 46,43 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,75 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,20 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 21. | Drewno na stemple | m3 | 0,69 |
| 22. | Drewno opałowe | kg | 26,25 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 33,58 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 29,31 |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 26. | Dyble stalowe | szt | 526,24 |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 330,80 |
| 28. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,99 |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,99 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 126,90 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 308,89 |
| 32. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 238,55 |
| 33. | Gaz propan, butan | kg | 62,37 |
| 34. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb) | szt | 54,30 |
| 35. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,04 |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,75 |
| 37. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 182,77 |
| 38. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 275,88 |
| 39. | Klamry ciesielskie | kg | 88,88 |
| 40. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,13 |
| 41. | Klej kostny | kg | 0,54 |
| 42. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 10,55 |
| 43. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 16,42 |
| 44. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 10,00 |
| 45. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 2,00 |
| 46. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 36,38 |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 3,00 |
| 48. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m | kpl | 1,00 |
| 49. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m | szt | 1,00 |
| 50. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m | kpl | 1,00 |

| | | | |
|------|--|-----|----------|
| 51. | Kotwy | szt | 365,06 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 10,00 |
| 53. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 54. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 7,00 |
| 55. | Ksylamit popularny | kg | 3,57 |
| 56. | Kształtowniki profilowane C-50x0,60 | m | 18,37 |
| 57. | Kształtowniki profilowane CD-60/27 | m | 187,38 |
| 58. | Kształtowniki profilowane U-50x0,60 | m | 6,81 |
| 59. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 39,45 |
| 60. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 17,25 |
| 61. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 111,24 |
| 62. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 110,35 |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,31 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,40 |
| 65. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 66. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 149,90 |
| 67. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 862,24 |
| 68. | Łączniki wzdłużne Iw 60/110 | szt | 37,48 |
| 69. | Masa asfaltowa | kg | 15,32 |
| 70. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 62,56 |
| 71. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm | szt | 2,00 |
| 72. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm | szt | 2,00 |
| 73. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 74. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 13,47 |
| 75. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 2,11 |
| 76. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 47,94 |
| 77. | Okapy z blachy powlekanej | m | 26,38 |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 3,00 |
| 79. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 21,66 |
| 80. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 13,00 |
| 81. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 99,74 |
| 82. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 11,03 |
| 83. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 730,59 |
| 84. | Papier ścierny | ark | 10,61 |
| 85. | Papier ścierny | m2 | 1,32 |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 3,69 |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 100,70 |
| 88. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 20,14 |
| 89. | Piasek | m3 | 0,84 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 112,96 |
| 91. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 24,66 |
| 92. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga | m3 | 14,55 |
| 93. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada | m3 | 44,03 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 6,89 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2 | 208,66 |
| 96. | Płytki kamionkowe GRES 30x30cm | m2 | 149,34 |
| 97. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 28,10 |
| 98. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 57,11 |
| 99. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm | m2 | 43,74 |
| 100. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 16,77 |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 3,56 |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,48 |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,11 |
| 104. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,42 |
| 105. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm | szt | 2 344,20 |

| | | | |
|------|---|-----|-----------|
| 106. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 8,64 |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 90,60 |
| 108. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 49,97 |
| 109. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 114,20 |
| 110. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 27,20 |
| 111. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 4,26 |
| 112. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 25,39 |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 8,42 |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,00 |
| 115. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 116. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 117. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 223,15 |
| 118. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 263,11 |
| 119. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 120. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 11,00 |
| 121. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 122. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,01 |
| 123. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 10,53 |
| 124. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,66 |
| 125. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 322,74 |
| 126. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 221,71 |
| 127. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 91,75 |
| 128. | Taśma spoinowa | m | 118,91 |
| 129. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 15 993,60 |
| 130. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 49,78 |
| 131. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 16,50 |
| 132. | Uszczelki | m | 25,64 |
| 133. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,77 |
| 134. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,10 |
| 135. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4 958,11 |
| 136. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 137. | Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki | szt | 1,00 |
| 138. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 139. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 11,43 |
| 140. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 6,59 |
| 141. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 | m3 | 1,01 |
| 142. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 178,67 |
| 143. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1 170,12 |
| 144. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 300,73 |
| 145. | Zaprawa spoinująca | kg | 71,84 |
| 146. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 625,62 |
| 147. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 927,28 |
| 148. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,46 |
| 149. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,01 |
| 150. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,22 |
| 151. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,06 |
| 152. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,97 |