



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD HIKORĄ**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod hikorą"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,83
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	267,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,43
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,26
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	230,23
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	37,34
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2189,07
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	8,70
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,99
16.	Drewno na stemple	m3	0,59
17.	Drut stalowy miękki	kg	24,54
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,38
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	485,76
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	283,29
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,19
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,19
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,51
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	390,20
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,09
28.	Gaz propan, butan	kg	8,59
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,42
31.	Gwoździe budowlane	kg	143,21
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,20
33.	Klamry ciesielskie	kg	141,85
34.	Klej agresywny do PCW	kg	0,08
35.	Klej kostny	kg	0,63
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,40
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,07
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	4,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,05
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	8,00
41.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
42.	Komin QUADRO Pro 12+W pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
43.	Kotwy	szt	247,19
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,12
47.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	6,42
48.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	6,23
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	216,09
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,38

51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,31
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,49
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,52
54.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,18
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,88
57.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,60
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	172,87
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1001,02
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	131,46
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	43,22
63.	Masa asfaltowa	kg	14,57
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,25
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	5,46
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,04
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	8,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,27
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,74
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	100,04
78.	Papier ścierny	m2	2,61
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,78
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,25
82.	Piasek	m3	0,86
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	132,13
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,40
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,17
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,62
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,53
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	237,72
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	117,64
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,11
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,25
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,33
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	958,47
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2323,44
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,12
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	44,97
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,77
101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,18
102.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	10,54
103.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	30,07

104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	193,46
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,70
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,72
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,30
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
111.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	378,21
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,19
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,15
114.	Taśma spoinowa	m	136,10
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13933,08
116.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	91,05
117.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	5,22
118.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	58,96
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2313,79
122.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,96
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,47
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2094,74
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1098,55
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,37
128.	Zaprawa spoinująca	kg	66,52
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	772,50
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1190,16
131.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	2,51
132.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,37
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,23