

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ŻURAWKACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,97
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	9,32
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	93,60
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	144,57
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1756,32
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2166,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,35
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,42
21.	Drut stalowy miękki	kg	17,07
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	15,19
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,94
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,27
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	272,64
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	225,29
31.	Gaz propan, butan	kg	2,94
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,80
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,76
35.	Gwoździe budowlane	kg	99,27
36.	Klamry ciesielskie	kg	63,41
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,45
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,77
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,45
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,04
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	218,33
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,54
49.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	4,06

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	168,38
51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	1,50
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	35,45
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,46
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	113,53
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	681,08
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	33,68
60.	Masa asfaltowa	kg	9,52
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,63
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,35
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,94
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,71
65.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
66.	Okna z PCW	m2	15,29
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,78
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,84
71.	Papier ścierny	m2	2,34
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,76
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,08
75.	Piasek	m3	0,75
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	97,13
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	14,61
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	36,10
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,12
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	185,10
81.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,10
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	45,78
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,59
84.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	33,36
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,92
86.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
87.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
88.	Pręty mocujące	szt	134,70
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,93
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
93.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,75
94.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	31,61
95.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	72,24
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,89
97.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,70
98.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
99.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
100.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	138,74

101.	Siatka z włókna szklanego	m2	254,71
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
103.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,27
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
105.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	271,80
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	144,93
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,79
108.	Taśma spoinowa	m	95,80
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9997,47
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,40
111.	Uszczelki	m	25,96
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,00
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
114.	Wieszak w 60/100	szt	134,70
115.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4325,85
116.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,61
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,12
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1133,19
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	544,57
123.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,50
124.	Zaprawa murarska	kg	752,66
125.	Zaprawa spoinująca	kg	35,15
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	606,21
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	897,68
128.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,49
129.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,30
130.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,72