



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYTRYŃCACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cytryncach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,41
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	226,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,40m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	12,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	18,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	17,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	13,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,77
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,60
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,02
12.	Blacha powlekana płaska	m2	16,97
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2207,39
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
16.	Ćwierćwałki	m	97,46
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2078,75
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,50
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
24.	Drewno na stemple	m3	0,45
25.	Drut stalowy miękki	kg	21,34
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	364,32
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	207,63
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,01
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,01
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,13
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	479,44
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	216,19
36.	Gaz propan, butan	kg	8,13
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	37,62
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
40.	Gwoździe budowlane	kg	95,32
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	128,55
42.	Klamry ciesielskie	kg	78,67
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
44.	Klej kostny	kg	0,38
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,82
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,86
47.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 3m	kpl	1,00

51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 5,33m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	236,00
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,34
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	145,31
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,59
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,98
60.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,02
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	51,42
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	116,25
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	829,46
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	29,06
69.	Masa asfaltowa	kg	11,13
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,37
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,61
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,58
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,87
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,40
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,75
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	94,80
83.	Papier ścierny	m2	2,41
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,00
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,20
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,75
87.	Piasek	m3	0,78
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	80,30
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	45,29
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,34
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,72
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,94
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	159,90
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,95
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,93
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,42
97.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	38,88
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	45,50
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,37
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,10
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
104.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	520,93

105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	716,53
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	29,39
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1751,85
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,11
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	31,76
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	72,60
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
112.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,36
113.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	6,19
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,58
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	140,62
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,61
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	284,55
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,76
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	229,44
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,50
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	85,83
128.	Taśma spoinowa	m	76,48
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10148,46
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,16
131.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,67
132.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	12,14
133.	Uszczelki	m	25,83
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4044,36
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,38
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,45
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,75
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1721,36
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	757,96
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,63
146.	Zaprawa spoinująca	kg	46,89
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,66
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1002,84
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
150.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,52
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,27
152.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,80
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,43