



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 2 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 2 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,81
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	54,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,29
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	38,05
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,22
8.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	1048,97
9.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3598,85
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2170,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,06
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,37
21.	Drut stalowy miękki	kg	14,44
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,18
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	324,64
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	191,53
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,24
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	262,72
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	225,68
31.	Gaz propan, butan	kg	3,09
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	29,10
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
35.	Gwoździe budowlane	kg	83,38
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,41
37.	Klamry ciesielskie	kg	52,02
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,46
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,51
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,01
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
44.	Kotwy	szt	181,67
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,36
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	174,36
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,71
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,08

51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,16
52.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,87
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	139,49
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	638,06
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	117,98
57.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	34,87
58.	Masa asfaltowa	kg	7,31
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,14
60.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	3,99
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,33
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,43
63.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,32
64.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
65.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,24
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	70,97
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,58
70.	Papier ścierny	m2	2,05
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	71,65
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,07
74.	Piasek	m3	0,65
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	96,36
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,34
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,79
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,96
79.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,60
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	23,82
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	167,71
82.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	537,74
83.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	5,04
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	37,94
85.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	47,40
86.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	35,38
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,43
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,88
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
91.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,29
92.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	55,52
93.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,89
94.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,17
95.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,46
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,95
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	229,21
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
102.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,62
103.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
104.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	275,31
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	133,59

106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	89,02
107.	Taśma spoinowa	m	91,77
108.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9254,70
109.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	66,55
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,20
111.	Uszczelki	m	29,46
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,85
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4294,38
115.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,60
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,56
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1435,88
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	511,01
122.	Zaprawa spoinująca	kg	32,80
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	501,39
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	807,76
125.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,44
126.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,15
127.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,29