



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KAMELIACH 2 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kameliach 2 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	171,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,77
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,21
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	129,89
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	231,61
10.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1975,82
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,32
13.	Ćwierćwałki	m	120,40
14.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4089,82
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,54
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
21.	Drewno na stęple	m3	0,77
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,98
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,89
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	450,08
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	355,23
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	573,93
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	410,27
33.	Gaz propan, butan	kg	6,44
34.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	224,58
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,12
37.	Gwoździe budowlane	kg	171,72
38.	Klamry ciesielskie	kg	130,43
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
40.	Klej kostny	kg	1,14
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,31
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,09
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	177,30
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	304,55
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,78
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	89,52
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	348,54
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	33,19
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	73,38
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,47
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	182,57
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,58
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	278,83
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	886,83
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	106,54
66.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	69,71
67.	Masa asfaltowa	kg	20,02
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,77
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,78

73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,67
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,93
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,51
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	163,69
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	24,50
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	74,41
83.	Papier ścienny	m2	2,87
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,94
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	165,26
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,33
87.	Piasek	m3	1,56
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,73
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	238,46
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,23
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,90
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	10,75
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,26
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,84
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	382,22
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	149,01
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,13
98.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	33,44
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	62,37
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,72
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,37
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,29
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,19
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	38,47
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,67
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,68
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,80
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,10
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	254,80
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,84
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	291,84
116.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,75
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,39
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	681,33
121.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	251,15
122.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,69
123.	Taśma spoinowa	m	282,31
124.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15750,42
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	141,38
127.	Uszczelki	m	72,81
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,61
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9383,06
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,23
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,04
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1887,90
137.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	833,35
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1329,96
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	286,49
140.	Zaprawa murarska	kg	299,25
141.	Zaprawa spoinująca	kg	82,35
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	687,72
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1028,48
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,65
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,67
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,06