



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WILLA ELIZA

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Willa Eliza"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym	m	15,77
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,69
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	95,81
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,56
7.	Blacha powlekana płaska	m2	33,14
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	387,62
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	921,83
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	118,90
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3161,03
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,48
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,84
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,16
19.	Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	0,26
20.	Drewno na stemple	m3	1,01
21.	Drut stalowy miękki	kg	21,78
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,19
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	444,48
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	334,82
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,63
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,63
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	76,15
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	432,81
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	313,69
34.	Gaz propan, butan	kg	7,03
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	181,89
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,40
38.	Gwoździe budowlane	kg	194,53
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	165,55
40.	Klamry ciesielskie	kg	65,98
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
42.	Klej kostny	kg	0,30
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,31
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,38
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	3,78
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	452,83
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,68
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	1,91
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	111,42
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	0,71
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	23,46
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,93
58.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	30,90
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,83
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	66,22
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	89,14
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1043,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	166,65
67.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	22,28
68.	Masa asfaltowa	kg	14,69
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,55
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,15
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,04
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	84,82
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	37,55
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,40
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	22,05
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	81,67
81.	Papier ścierny	m2	2,88
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	7,89
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,52
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	23,60
85.	Piasek	m3	0,72
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	63,49
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	54,68
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,87
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,52
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,83
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	54,93
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	235,85
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,57
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	112,08
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,45
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	26,94
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,16
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,19
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,04
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,35
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,80
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1038,12
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2370,97
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	7,61
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,49
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,15
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	42,62
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	97,42
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	38,68
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	81,62
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,09
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,96
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	357,78
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,22
119.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,42
120.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	181,50
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	223,06
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,43
123.	Taśma spoinowa	m	62,01
124.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17232,39
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	160,04
127.	Uszczelki	m	82,42
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5297,36
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	8,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,15
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,43
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	261,80
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2294,75
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1224,24
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,39

138.	Zaprawa spoinująca	kg	76,12
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	825,48
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1260,88
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,19
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,01
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,85