



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH (PN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,74
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,45
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	5,85
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	477,07
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3447,09
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
11.	Cwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1813,13
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,05
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,49
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,80
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,93
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	446,08
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	275,34
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	360,71
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	188,57
29.	Gaz propan, butan	kg	20,62
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,50
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
33.	Gwoździe budowlane	kg	140,32
34.	Klamry ciesielskie	kg	58,66
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
36.	Klej kostny	kg	0,38
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,92
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,90
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,71
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
42.	Kotwy	szt	176,15
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,96
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,49
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	132,53
48.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,00
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	27,90
50.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,63
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,71
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,03
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,09
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,31
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	106,02
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	705,41
59.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	26,51
60.	Masa asfaltowa	kg	11,75
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,91
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
64.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	31,91
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,69
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,90

67.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,26
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,64
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,35
72.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	7,18
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	242,50
74.	Papier ścierny	m2	2,47
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,31
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,17
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,44
78.	Piasek	m3	0,35
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	80,15
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	34,34
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,79
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	16,57
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,55
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	145,67
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,14
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	108,44
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,36
88.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	32,03
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,67
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,36
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,38
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,86
94.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	851,26
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1461,26
96.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,57
97.	Ruszt stalowy	kg	146,52
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,42
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	171,28
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	216,06
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
105.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,63
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,36
108.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	228,99
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	185,55
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,80
111.	Taśma spoinowa	m	84,65
112.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13782,30
113.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,00
114.	Uszczelki	m	21,63
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,02
116.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3566,71
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,84
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,33
123.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	322,21
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1639,75
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1003,49
126.	Zaprawa spoinująca	kg	66,24
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	559,08
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	761,44
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,25
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,47