

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GLOKSYNIACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w glocksyniach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,21
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,58
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,92
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,44
5.	Blacha powlekana płaska	m2	35,34
6.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1594,99
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
9.	Ćwierćwałki	m	151,38
10.	Dachówka ceramiczna	szt	4034,80
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,03
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,75
15.	Drewno na stemple	m3	0,79
16.	Drut stalowy miękki	kg	19,55
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,81
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
19.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	565,92
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	263,25
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	567,16
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,81
24.	Gaz propan, butan	kg	5,05
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	247,62
26.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,15
27.	Gwoździe budowlane	kg	150,96
28.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	138,73
29.	Klamry ciesielskie	kg	97,74
30.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
31.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,19
32.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
33.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
34.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
35.	Kotwy	szt	207,21
36.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
37.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
38.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,49
39.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	29,57
40.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	96,86
41.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,49

42.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,60
43.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,68
44.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
45.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	741,44
46.	Masa asfaltowa	kg	10,47
47.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	244,31
48.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,19
49.	Membrana dachowa Isover	m2	400,40
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	8,00
52.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
53.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
54.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,38
55.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,50
56.	Okapy z blachy powlekanej	m	75,82
57.	Okna z PCW	m2	12,36
58.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
59.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,84
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	26,91
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,05
62.	Papier ścierny	m2	165,20
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
64.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,68
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,36
66.	Piasek	m3	1,31
67.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,55
68.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,79
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,49
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	398,88
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	8,34
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,55
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,13
74.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	68,61
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,77
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,80
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
80.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	962,06
81.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2066,20
82.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,81
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	11,05
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,05
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,96
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,96

87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,35
90.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,16
91.	Siatka z włókna szklanego	m2	321,12
92.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
95.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
96.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	166,24
97.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	160,26
98.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	5,00
99.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13877,64
100.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	143,06
101.	Uszczelki	m	73,68
102.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,03
103.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
104.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5158,03
105.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
106.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	9,00
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,23
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,69
109.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	49,08
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1639,56
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	684,35
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	186,14
113.	Zaprawa spoinująca	kg	43,78
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	681,84
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	197,82
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	999,84
117.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,98
118.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,88
119.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,29