



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JABŁONKACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,56
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	101,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,07
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,11
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,27
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	456,67
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2010,34
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	119,54
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2607,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,65
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,58
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stemple	m3	0,44
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,74
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,78
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,88
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,47
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,45
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,45
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	324,39
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	271,18
31.	Gaz propan, butan	kg	3,51
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,60
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,85
35.	Gwoździe budowlane	kg	104,47
36.	Klamry ciesielskie	kg	133,45
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
38.	Klej kostny	kg	0,52
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,65
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	221,43
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,14
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	197,01
48.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,48
49.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,77

50.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,40
51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	118,63
52.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,83
53.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
55.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	157,61
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	768,93
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	198,18
58.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	39,40
59.	Masa asfaltowa	kg	11,49
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,09
61.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	6,23
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,88
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,08
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,10
67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,68
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	106,36
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	40,41
73.	Papier ścierny	m2	2,81
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,34
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	107,38
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,65
77.	Piasek	m3	0,84
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,87
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,49
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	43,27
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,61
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,19
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w	m2	216,76
84.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,87
85.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,38
86.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	59,59
87.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,04
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,11
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,33
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
92.	Pustak ceramiczny TERMOton 11,5 P+W kl.15	szt	877,98
93.	Pustak ceramiczny TERMOton 25 P+W DIAMENT kl.15	szt	2199,11
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	34,97
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,49
96.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,08
97.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	77,90
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,96
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,97
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00

101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	140,89
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,48
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,81
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
109.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	311,07
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,18
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,04
112.	Taśma spoinowa	m	103,69
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11258,10
114.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	103,85
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,80
116.	Uszczelki	m	29,25
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4993,09
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,61
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,52
125.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	308,43
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1792,71
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	696,82
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,81
129.	Zaprawa spoinująca	kg	43,51
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	590,88
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1010,80
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,10
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,62