



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 19 (S)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 19 (S)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,68
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,73
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	45,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,10
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,34
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	485,44
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1475,21
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	76,01
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1649,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	44,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,63
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,31
20.	Drewno na stemple	m3	0,49
21.	Drut stalowy miękki	kg	15,80
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	284,16
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	216,48
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	92,96
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	18,69
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	259,44
32.	Gaz propan, butan	kg	3,90
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	53,01
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	305,49
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
37.	Gwoździe budowlane	kg	88,63
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	40,63
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	541,76
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1412,29
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	992,75
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	26,69
43.	Klamry ciesielskie	kg	91,12
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej kostny	kg	0,51
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,32
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,11

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	44,70
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
52.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m	szt	1,00
53.	Kotwy	szt	129,47
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,74
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,64
58.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	12,94
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	160,57
60.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	4,80
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,57
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,80
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	7,08
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	38,70
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,31
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	16,25
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,05
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,29
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	128,46
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	376,27
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	123,26
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	32,11
74.	Masa asfaltowa	kg	9,67
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	159,27
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	30,03
77.	Membrana dachowa Isover	m2	175,98
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,82
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	18,01
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,13
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,47
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,14
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,98
88.	Papier ścierny	m2	1,19
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,96
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,99
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,79
92.	Piasek	m3	0,37
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,74
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	106,68
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	22,82
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,25
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,75
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,46
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	6,63

100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,95
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	172,58
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	5,72
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,34
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	60,90
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,28
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	47,44
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,06
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,75
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	27,18
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,30
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,86
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,26
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	122,40
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,47
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	160,76
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,51
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,06
127.	Taśma spoinowa	m	118,03
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10539,06
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	43,64
130.	Uszczelki	m	22,47
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,73
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4066,89
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,82
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,43
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1406,89
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	701,62
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,15
141.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	327,86
142.	Zaprawa spoinująca	kg	43,70
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	300,27
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	566,56
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,19
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,46
147.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,25