



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WILLA JULIA (R2B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Julia (R2B)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 0,16 |
| 2. | Balustrada ze stali nierdzewnej wypełniona szkłem bezpiecznym | m | 19,54 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 7,57 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 16,24 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 127,08 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 7,40 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 32,09 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm | szt | 2,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 430,51 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1789,74 |
| 11. | Cegła kratówka K3 25x12x22cm | szt | 25,01 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,27 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 173,68 |
| 14. | Dachówka ceramiczna | szt | 3234,39 |
| 15. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 16. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 2,00 |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 4,86 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 2,13 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,10 |
| 20. | Drewno na stemple | m3 | 1,31 |
| 21. | Drut stalowy miękki | kg | 42,40 |
| 22. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 33,12 |
| 23. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 24. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 2,00 |
| 25. | Dyble stalowe | szt | 649,28 |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 473,55 |
| 27. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,78 |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,78 |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 66,21 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 782,45 |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 320,97 |
| 32. | Gaz propan, butan | kg | 9,55 |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 134,01 |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 35. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,46 |
| 36. | Gwoździe budowlane | kg | 237,67 |
| 37. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 143,93 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 49,73 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,16 |
| 40. | Klej kostny | kg | 0,14 |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol | kg | 22,25 |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 40,09 |
| 43. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 8,00 |
| 44. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 55,42 |
| 45. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX | szt | 1,00 |
| 46. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x98cm VELUX | szt | 4,00 |
| 47. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m | kpl | 2,00 |
| 48. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m | szt | 2,00 |
| 49. | Kotwy | szt | 451,23 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 14,00 |

| | | | |
|-----|---|-----|---------|
| 51. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 12,00 |
| 52. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 9,29 |
| 53. | Kształowniki profilowane C-100x0,60 | m | 27,98 |
| 54. | Kształowniki profilowane U-100x0,60 | m | 10,37 |
| 55. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 15,33 |
| 56. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 34,32 |
| 57. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 234,60 |
| 58. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 57,57 |
| 59. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,98 |
| 60. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,54 |
| 61. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 62. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 1141,71 |
| 63. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 349,11 |
| 64. | Masa asfaltowa | kg | 32,80 |
| 65. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 89,50 |
| 66. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm | szt | 12,00 |
| 67. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm | szt | 2,00 |
| 68. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 69. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 15,24 |
| 70. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 48,84 |
| 71. | Okapy z blachy powlekanej | m | 51,71 |
| 72. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX | szt | 1,00 |
| 73. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x98cm VELUX | szt | 4,00 |
| 74. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 30,82 |
| 75. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 16,00 |
| 76. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 210,33 |
| 77. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 15,58 |
| 78. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 110,99 |
| 79. | Papier ścierny | m2 | 2,67 |
| 80. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 5,57 |
| 81. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 212,35 |
| 82. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 25,02 |
| 83. | Piasek | m3 | 0,95 |
| 84. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 28,12 |
| 85. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada | m3 | 57,08 |
| 86. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 23,30 |
| 87. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 10,88 |
| 88. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 15,84 |
| 89. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover SUPER-MATA Plus | m2 | 185,10 |
| 90. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus | m2 | 183,12 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm | m2 | 1,98 |
| 92. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm | m2 | 102,07 |
| 93. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 14,58 |
| 94. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 118,02 |
| 95. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 110,43 |
| 96. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 34,06 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 4,39 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 2,13 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,35 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,95 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm | szt | 817,71 |
| 102. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm | szt | 698,25 |
| 103. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm | szt | 4146,03 |
| 104. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 72,48 |
| 105. | Roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 46,67 |
| 106. | Roztwór asfaltowy do izolacji | kg | 106,68 |
| 107. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 30,78 |
| 108. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 49,76 |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 110. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 439,54 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 38,43 |
| 112. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 433,87 |
| 113. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 14,00 |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 2,00 |
| 115. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 25,70 |
| 116. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 3,80 |
| 117. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej | kg | 81,90 |
| 118. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 332,09 |
| 119. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 127,91 |
| 120. | Taśma spoinowa | m | 49,49 |
| 121. | Trójkąt do gąsiora do dachówki | szt | 2,00 |
| 122. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 25306,89 |
| 123. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 97,56 |
| 124. | Uszczelki | m | 50,24 |
| 125. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,57 |
| 126. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,12 |
| 127. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4568,53 |
| 128. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki | szt | 4,00 |
| 129. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 27,72 |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 19,27 |
| 131. | Zaprawa do klinkieru sucha | kg | 290,77 |
| 132. | Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20 | kg | 600,42 |
| 133. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2644,95 |
| 134. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1398,74 |
| 135. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 369,37 |
| 136. | Zaprawa spoinująca | kg | 86,38 |
| 137. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 895,02 |
| 138. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1529,04 |
| 139. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 7,32 |
| 140. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 12,20 |
| 141. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,09 |