



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W AMARANTUSACH 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w amarantusach 3"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 0,28    |
| 2.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 22,05   |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 100,66  |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 7,71    |
| 5.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 30,31   |
| 6.  | Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm   | szt | 1,00    |
| 7.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1658,51 |
| 8.  | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,21    |
| 9.  | Ćwierćwałki   | m   | 119,11  |
| 10. | Dachówka ceramiczna   | szt | 4566,66 |
| 11. | Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową   | szt | 8,00    |
| 12. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 4,09    |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,95    |
| 14. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,17    |
| 15. | Drewno na stemple   | m3  | 1,07    |
| 16. | Drut stalowy miękki   | kg  | 18,58   |
| 17. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 16,72   |
| 18. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 19. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 20. | Dyble stalowe   | szt | 445,28  |
| 21. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 309,41  |
| 22. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 503,87  |
| 23. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 453,18  |
| 24. | Gaz propan, butan   | kg  | 5,90    |
| 25. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 238,26  |
| 26. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 5,89    |
| 27. | Gwoździe budowlane  | kg  | 198,96  |
| 28. | Klamry ciesielskie  | kg  | 71,59   |
| 29. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,30    |
| 30. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 10,72   |
| 31. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 14,00   |
| 32. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m   | kpl | 2,00    |
| 33. | Kotwy   | szt | 327,14  |
| 34. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 18,00   |
| 35. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 11,00   |
| 36. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 12,38   |
| 37. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 27,12   |
| 38. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 113,01  |
| 39. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 2,86    |
| 40. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm  | m3  | 0,77    |
| 41. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 4,00    |
| 42. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm                                   | szt | 761,82  |
| 43. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm  | szt | 102,00  |
| 44. | Masa asfaltowa  | kg  | 13,77   |
| 45. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 61,46   |
| 46. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm  | szt | 6,00    |
| 47. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm  | szt | 20,00   |
| 48. | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm   | szt | 2,00    |
| 49. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 12,00   |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 50.  | Nasada kominowa samonastawna 200mm   | szt | 2,00     |
| 51.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 14,63    |
| 52.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 77,95    |
| 53.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 87,77    |
| 54.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 28,31    |
| 55.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 11,00    |
| 56.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 101,32   |
| 57.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 35,53    |
| 58.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 67,82    |
| 59.  | Papier ścierny   | m2  | 2,96     |
| 60.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 3,32     |
| 61.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 102,29   |
| 62.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 17,94    |
| 63.  | Piasek   | m3  | 1,16     |
| 64.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada  | m3  | 40,21    |
| 65.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 28,52    |
| 66.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 12,81    |
| 67.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 453,61   |
| 68.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 109,48   |
| 69.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 61,54    |
| 70.  | Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm  | m2  | 35,97    |
| 71.  | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm  | m2  | 117,99   |
| 72.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 46,23    |
| 73.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 3,29     |
| 74.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,02     |
| 75.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,34     |
| 76.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,28     |
| 77.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 1206,95  |
| 78.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2080,81  |
| 79.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 35,64    |
| 80.  | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17  | szt | 7,52     |
| 81.  | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 49,44    |
| 82.  | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 113,00   |
| 83.  | Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 29,55    |
| 84.  | Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 84,46    |
| 85.  | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 7,00     |
| 86.  | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 87.  | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 200,65   |
| 88.  | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 260,34   |
| 89.  | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm   | szt | 1,00     |
| 90.  | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 1,00     |
| 91.  | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 9,00     |
| 92.  | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 3,12     |
| 93.  | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 201,49   |
| 94.  | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 180,65   |
| 95.  | Trójnik do gąsiora do dachówki   | szt | 4,00     |
| 96.  | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 16551,78 |
| 97.  | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 165,60   |
| 98.  | Uszczelki  | m   | 85,28    |
| 99.  | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,78     |
| 100. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,13     |
| 101. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 5671,32  |
| 102. | Wylaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 103. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki   | szt | 8,00     |
| 104. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 14,89    |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 105. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 5,86    |
| 106. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 1788,45 |
| 107. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1170,64 |
| 108. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 176,72  |
| 109. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 73,49   |
| 110. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 614,58  |
| 111. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 917,52  |
| 112. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 7,02    |
| 113. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 20,70   |
| 114. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 9,71    |