



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W JABŁONKACH (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach (T)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm   | m3  | 2,35    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 101,25  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 7,18    |
| 4.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m   | szt | 4,00    |
| 5.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m   | szt | 10,00   |
| 6.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m   | szt | 17,00   |
| 7.  | Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m   | szt | 9,00    |
| 8.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 8,18    |
| 9.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 46,15   |
| 10. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 3,70    |
| 11. | Blacha powlekana płaska   | m2  | 6,32    |
| 12. | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 13. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 466,61  |
| 14. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1787,89 |
| 15. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,09    |
| 16. | Ćwierćwałki   | m   | 108,71  |
| 17. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2401,25 |
| 18. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 92,00   |
| 19. | Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową   | szt | 4,00    |
| 20. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 8,00    |
| 21. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 2,58    |
| 22. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,77    |
| 23. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm  | m3  | 0,05    |
| 24. | Drewno na stemple   | m3  | 0,42    |
| 25. | Drut stalowy miękki   | kg  | 19,05   |
| 26. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 19,78   |
| 27. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 28. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 29. | Dyble stalowe   | szt | 406,40  |
| 30. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 217,81  |
| 31. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 0,45    |
| 32. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 0,45    |
| 33. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 49,71   |
| 34. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 296,51  |
| 35. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 249,73  |
| 36. | Gaz propan, butan   | kg  | 3,09    |
| 37. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 39,30   |
| 38. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,05    |
| 39. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 0,79    |
| 40. | Gwoździe budowlane  | kg  | 98,07   |
| 41. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 108,08  |
| 42. | Klamry ciesielskie  | kg  | 122,14  |
| 43. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,09    |
| 44. | Klej kostny   | kg  | 0,51    |
| 45. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 10,63   |
| 46. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 13,57   |
| 47. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,00    |
| 48. | Kolki do wstrzeliwania  | szt | 33,54   |
| 49. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm  | szt | 4,00    |
| 50. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m  | kpl | 2,00    |
| 51. | Kotwy   | szt | 221,43  |
| 52. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 10,00   |
| 53. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 8,00    |
| 54. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II   | m3  | 6,54    |
| 55. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 16,93   |
| 56. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 179,27  |
| 57. | Kształowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 6,28    |
| 58. | Kształowniki profilowane UD-28/27   | m   | 37,74   |
| 59. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 23,02   |
| 60. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II  | m   | 37,20   |
| 61. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 112,11  |
| 62. | Listwa stykowa uszczelniająca   | m   | 43,23   |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 1,68    |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 64.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,42     |
| 65.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 2,00     |
| 66.  | Łączniki krzyżowe Ij 60/60   | szt | 143,41   |
| 67.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 745,26   |
| 68.  | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm  | szt | 203,09   |
| 69.  | Łączniki wzdużne Iw 60/110   | szt | 35,85    |
| 70.  | Masa asfaltowa   | kg  | 10,45    |
| 71.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 57,75    |
| 72.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm   | szt | 4,00     |
| 73.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 4,00     |
| 74.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 8,93     |
| 75.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 42,84    |
| 76.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 27,77    |
| 77.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO   | szt | 4,00     |
| 78.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 11,68    |
| 79.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 10,00    |
| 80.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 100,52   |
| 81.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 9,10     |
| 82.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 35,48    |
| 83.  | Papier ścierny   | m2  | 2,59     |
| 84.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 2,34     |
| 85.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 101,48   |
| 86.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 13,44    |
| 87.  | Piasek   | m3  | 0,49     |
| 88.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 116,09   |
| 89.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 10,86    |
| 90.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)  | m3  | 41,86    |
| 91.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 8,17     |
| 92.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 3,81     |
| 93.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 197,23   |
| 94.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm   | m2  | 16,98    |
| 95.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 61,76    |
| 96.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 54,55    |
| 97.  | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm  | szt | 33,59    |
| 98.  | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm  | m2  | 53,99    |
| 99.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 17,15    |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 0,06     |
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,36     |
| 102. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,06     |
| 103. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,24     |
| 104. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)  | szt | 450,11   |
| 105. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 684,06   |
| 106. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 1666,83  |
| 107. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 53,73    |
| 108. | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 33,39    |
| 109. | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 76,32    |
| 110. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 18,03    |
| 111. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 26,72    |
| 112. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 4,00     |
| 113. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 114. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 128,31   |
| 115. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 23,97    |
| 116. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 283,27   |
| 117. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 8,00     |
| 118. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 2,00     |
| 119. | Stopnie schodowe z drewna bukowego   | m2  | 8,70     |
| 120. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 2,21     |
| 121. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej   | kg  | 307,83   |
| 122. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 155,33   |
| 123. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 99,45    |
| 124. | Taśma spoinowa   | m   | 124,30   |
| 125. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg  | kg  | 10560,06 |
| 126. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 52,40    |
| 127. | Uszczelki  | m   | 26,99    |
| 128. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 2,36     |
| 129. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,04     |
| 130. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 4865,75  |
| 131. | Wyłaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 132. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 133. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 9,70     |

|      |   |     |         |
|------|---|-----|---------|
| 135. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                          | m3  | 4,57    |
| 136. | Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7                 | m3  | 0,61    |
| 137. | Zaprawa do klinkieru sucha                                      | kg  | 315,14  |
| 138. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                              | kg  | 1760,14 |
| 139. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 657,68  |
| 140. | Zaprawa montażowa Schiedel                                      | kg  | 223,38  |
| 141. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 41,59   |
| 142. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                            | kg  | 577,47  |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                            | kg  | 998,28  |
| 144. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                 | szt | 4,28    |
| 145. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                 | szt | 6,55    |
| 146. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3  | 5,34    |