



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWKACH (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w żurawkach (T)"

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                           | Jm  | Ilość   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm                                                                                      | m3  | 0,97    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe                                                                                                                    | kg  | 70,20   |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego                                                                                                                    | m   | 5,64    |
| 4.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m                                                                                                               | szt | 5,00    |
| 5.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m                                                                                                               | szt | 2,00    |
| 6.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m                                                                                                               | szt | 8,00    |
| 7.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m                                                                                                               | szt | 12,00   |
| 8.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m                                                                                                               | szt | 4,00    |
| 9.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m                                                                                                               | szt | 11,00   |
| 10. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)                                                                                               | m3  | 7,55    |
| 11. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)                                                                                               | m3  | 43,38   |
| 12. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)                                                                                                | m3  | 3,47    |
| 13. | Blacha powlekana płaska                                                                                                                         | m2  | 7,39    |
| 14. | Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5                                                                                                                | m2  | 86,83   |
| 15. | Błoczki YTONG S+GT 60x20x24                                                                                                                     | m2  | 150,74  |
| 16. | Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm                                                                                                             | szt | 1,00    |
| 17. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm                                                                                                   | szt | 296,07  |
| 18. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm                                                                                                               | szt | 1454,75 |
| 19. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków                                                                                                       | t   | 0,10    |
| 20. | Ćwierćwałki                                                                                                                                     | m   | 108,71  |
| 21. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)                                                                                                | szt | 2166,50 |
| 22. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)                                                                                         | szt | 86,00   |
| 23. | Dachówka wsporcza pod stopień                                                                                                                   | szt | 4,00    |
| 24. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                                   | szt | 8,00    |
| 25. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm                                                                                                             | m3  | 2,31    |
| 26. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm                                                                                                             | m3  | 0,76    |
| 27. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm                                                                                                     | m3  | 0,05    |
| 28. | Drewno na stemple                                                                                                                               | m3  | 0,38    |
| 29. | Drut stalowy miękki                                                                                                                             | kg  | 17,99   |
| 30. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków                                                                                                          | m2  | 15,19   |
| 31. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00    |
| 32. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest                                                                                  | kpl | 1,00    |
| 33. | Dyble stalowe                                                                                                                                   | szt | 406,40  |
| 34. | Farba emulsyjna Polinit                                                                                                                         | dm3 | 208,99  |
| 35. | Farba olejna do gruntowania                                                                                                                     | dm3 | 0,31    |
| 36. | Farba olejna nawierzchniowa                                                                                                                     | dm3 | 0,31    |
| 37. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"                                                                                           | m2  | 48,53   |
| 38. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm                                                                                                    | m2  | 272,71  |
| 39. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa                                                                                                            | m2  | 225,32  |
| 40. | Gaz propan, butan                                                                                                                               | kg  | 3,11    |
| 41. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej                                                                                              | szt | 37,80   |
| 42. | Gips budowlany szpachlowy                                                                                                                       | t   | 0,03    |
| 43. | Gips szpachlowy "Gipsar Max"                                                                                                                    | kg  | 337,98  |
| 44. | Gwoździe budowlane ocynkowane                                                                                                                   | kg  | 0,76    |
| 45. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe                                                                                                                 | kg  | 91,44   |
| 46. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym                                                                                                       | szt | 105,50  |
| 47. | Klamry ciesielskie                                                                                                                              | kg  | 63,39   |
| 48. | Klej agresywny do PVC                                                                                                                           | kg  | 0,09    |
| 49. | Klej kostny                                                                                                                                     | kg  | 0,56    |
| 50. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol                                                                                                       | kg  | 8,80    |
| 51. | Klej winylowy Ponilent N                                                                                                                        | kg  | 15,20   |
| 52. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                                                 | szt | 8,00    |

|     |                                                                                                               |     |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 53. | Kołki do wstrzeliwania                                                                                        | szt | 8,04   |
| 54. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX                                                  | szt | 5,00   |
| 55. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m                                                      | kpl | 1,00   |
| 56. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m                                         | kpl | 1,00   |
| 57. | Kotwy                                                                                                         | szt | 209,60 |
| 58. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji                                                                          | szt | 10,00  |
| 59. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją                                                                            | szt | 9,00   |
| 60. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II                                                                  | m3  | 6,52   |
| 61. | Kształowniki profilowane C-75x0,60                                                                            | m   | 4,06   |
| 62. | Kształowniki profilowane CD-60/27                                                                             | m   | 168,32 |
| 63. | Kształowniki profilowane U-75x0,60                                                                            | m   | 1,50   |
| 64. | Kształowniki profilowane UD-28/27                                                                             | m   | 35,44  |
| 65. | Lakier chemoutwardzalny do drewna                                                                             | dm3 | 19,25  |
| 66. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II                                                                                | m   | 23,60  |
| 67. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm                                                           | m   | 92,82  |
| 68. | Listwa stykowa uszczelniająca                                                                                 | m   | 42,20  |
| 69. | Łaty iglaste wymiarowe kl.I                                                                                   | m3  | 1,88   |
| 70. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami                                                            | kpl | 2,00   |
| 71. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60                                                                                    | szt | 134,66 |
| 72. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 670,55 |
| 73. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm                         | szt | 182,08 |
| 74. | Łączniki wzdłużne Iw 60/110                                                                                   | szt | 33,66  |
| 75. | Masa asfaltowa                                                                                                | kg  | 9,47   |
| 76. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa                                                                         | kg  | 197,73 |
| 77. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST                                                            | kg  | 55,45  |
| 78. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                | szt | 9,85   |
| 79. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare                                                            | m   | 41,86  |
| 80. | Okapy z blachy powlekanej                                                                                     | m   | 26,71  |
| 81. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX                                                  | szt | 5,00   |
| 82. | Okna z PCW Oknoplast Kraków                                                                                   | m2  | 13,88  |
| 83. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych                                                                       | szt | 10,00  |
| 84. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4                                        | m2  | 83,22  |
| 85. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej                                                                        | m2  | 8,58   |
| 86. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej                                         | m2  | 35,78  |
| 87. | Papier ścierny                                                                                                | m2  | 2,34   |
| 88. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego                                        | m2  | 3,12   |
| 89. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm                                                                                   | m2  | 84,02  |
| 90. | Pianka poliuretanowa                                                                                          | dm3 | 12,72  |
| 91. | Piasek                                                                                                        | m3  | 0,56   |
| 92. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)                                             | m2  | 97,10  |
| 93. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada                                                               | m3  | 37,54  |
| 94. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)                          | m3  | 9,89   |
| 95. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)               | m3  | 7,98   |
| 96. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)                 | m3  | 3,40   |
| 97. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w                  | m2  | 185,05 |

|      |                                                                                                                                   |     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 98.  | Płytki klinkierowe 25x 6cm                                                                                                        | m2  | 18,04   |
| 99.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm                                                                                               | m2  | 62,66   |
| 100. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm                                                                                                 | m2  | 47,91   |
| 101. | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm                                                                                   | szt | 28,65   |
| 102. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm                                                                                                     | m2  | 42,52   |
| 103. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm                                                                                                    | m3  | 15,84   |
| 104. | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5                                                                                | szt | 6,00    |
| 105. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP                                                                                           | t   | 0,12    |
| 106. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP                                                                                           | t   | 1,15    |
| 107. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP                                                                                           | t   | 0,11    |
| 108. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP                                                                                            | t   | 1,20    |
| 109. | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)                                                             | szt | 383,84  |
| 110. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17                                                                                             | szt | 74,05   |
| 111. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12                                                                                             | szt | 9,30    |
| 112. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 19,90   |
| 113. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"                                                                    | m   | 25,70   |
| 114. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                              | szt | 4,00    |
| 115. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00    |
| 116. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm                                                                            | m2  | 161,45  |
| 117. | Siatka z włókna szklanego                                                                                                         | m2  | 265,51  |
| 118. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 8,00    |
| 119. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm                         | szt | 2,00    |
| 120. | Stopnie schodowe z drewna bukowego                                                                                                | m2  | 9,74    |
| 121. | Szpachlówka celulozowa                                                                                                            | dm3 | 2,21    |
| 122. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT                                                                                                 | dm3 | 143,57  |
| 123. | Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4                                                                        | kg  | 89,80   |
| 124. | Taśma spoinowa                                                                                                                    | m   | 95,77   |
| 125. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                                                   | kg  | 9861,81 |
| 126. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                    | szt | 50,40   |
| 127. | Uszczelki                                                                                                                         | m   | 25,96   |
| 128. | Utwardzacz do lakieru                                                                                                             | dm3 | 1,97    |
| 129. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)                                                                                                   | m3  | 0,06    |
| 130. | Wkręty do blach samogwintujące                                                                                                    | szt | 4298,57 |
| 131. | Wyłaz dachowy Standard 86x86                                                                                                      | szt | 1,00    |
| 132. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                      | szt | 1,00    |
| 133. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej                                                                   | szt | 1,00    |
| 134. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12                                                                                           | m3  | 8,79    |
| 135. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7                                                                                            | m3  | 1,53    |
| 136. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10                                                                                                | kg  | 1596,63 |
| 137. | Zaprawa klejowa ATLAS                                                                                                             | kg  | 749,62  |
| 138. | Zaprawa montażowa Schiedel                                                                                                        | kg  | 256,12  |
| 139. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg                   | kg  | 199,97  |
| 140. | Zaprawa murarska                                                                                                                  | kg  | 752,56  |
| 141. | Zaprawa spoinująca                                                                                                                | kg  | 48,25   |
| 142. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20                                                                                              | kg  | 554,49  |
| 143. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20                                                                                              | kg  | 935,68  |
| 144. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm                                                                                   | szt | 4,73    |
| 145. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm                                                                                   | szt | 6,30    |
| 146. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm                                                                   | m3  | 5,21    |