



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RUKOLI 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rukoli 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,96
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	77,22
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,92
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,98
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,11
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,15
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,23
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	929,36
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	98,10
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	42,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	2621,05
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,67
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,67
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,55
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,99
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	366,72
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	203,22
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,56
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	414,54
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	262,50
32.	Gaz propan, butan	kg	4,20
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	144,24
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	683,43
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,67
37.	Gwoździe budowlane	kg	114,30
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,30
39.	Klamry ciesielskie	kg	77,74
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
41.	Klej kostny	kg	1,14
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,47
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,17
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	267,64
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	193,50
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00

53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,18
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,80
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	112,34
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	203,47
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,45
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	41,65
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,84
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,03
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,44
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,92
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,67
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	162,78
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	806,38
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	40,69
70.	Masa asfaltowa	kg	10,80
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,55
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,02
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,41
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,24
82.	Okapy z blachy powlekaniej	m	59,17
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,89
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,02
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	19,60
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,52
90.	Papier ścierny	m2	2,08
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,97
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,35
94.	Piasek	m3	0,48
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,02
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	237,01
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,58
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,94
99.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,62
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,86
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	57,54
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,91
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	219,43
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	9,46
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	7,89
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,35
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,28

108.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	26,73
109.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	21,38
110.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,82
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	241,78
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	34,76
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1858,45
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	15,04
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,13
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,04
121.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,01
122.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,66
123.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,94
124.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	1,68
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
126.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
127.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	137,51
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,81
130.	Siatka z włókna szklanego	m2	247,61
131.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
132.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,37
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,07
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,83
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,67
137.	Taśma spoinowa	m	330,97
138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8426,67
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	111,64
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,30
142.	Uszczelki	m	57,49
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,75
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7374,31
146.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
147.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	5,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,29
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,93
150.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	55,62
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1562,45
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	958,92
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	179,18
154.	Zaprawa spoinująca	kg	60,99
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	540,24
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	55,62
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	835,56
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,52
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,96
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,41
162.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,89