



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ZIELISTKACH 2 (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 2 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,83
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,24
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,80m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	25,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,52
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	27,15
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,10
9.	Blacha powlekana płaska	m2	4,72
10.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	821,03
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3371,34
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	76,01
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	1748,75
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,76
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
21.	Drewno na stemple	m3	0,31
22.	Drut stalowy miękki	kg	11,66
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,60
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	284,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	108,42
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	209,81
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	181,87
32.	Gaz propan, butan	kg	2,20
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,20
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,62
36.	Gwoździe budowlane	kg	59,71
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,36
38.	Klamry ciesielskie	kg	49,37
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
40.	Klej kostny	kg	0,34
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	22,54
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Kotwy	szt	148,14
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,10
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	130,85
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	27,55
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,51

51.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,38
52.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,54
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	104,68
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	624,58
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	26,08
57.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	26,17
58.	Masa asfaltowa	kg	7,33
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	48,20
60.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	3,30
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,56
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,09
63.	Okapy z blachy powlekaniej	m	22,05
64.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
65.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,03
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,17
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	25,27
70.	Papier ścierny	m2	1,84
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,59
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	71,85
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,02
74.	Piasek	m3	0,62
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	72,31
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	33,43
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,67
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,70
79.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,61
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	143,90
81.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	493,00
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	42,76
83.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	49,19
84.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	24,57
85.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	35,38
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,68
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
90.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	329,24
91.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	15,80
92.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	36,12
93.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,31
94.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,22
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,74
98.	Siatka z włókna szklanego	m2	196,79
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
101.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,62
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,46
103.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	206,61
104.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	113,32

105.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,80
106.	Taśma spoinowa	m	68,87
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7780,08
108.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	55,05
109.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	41,60
110.	Uszczelki	m	21,42
111.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,69
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
113.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3351,03
114.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
115.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,63
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,53
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1223,99
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	520,39
121.	Zaprawa spoinująca	kg	33,27
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	481,98
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	693,52
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,59
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,20
126.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,37