



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KANNACH 2 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kannach 2 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,63
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	126,36
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	138,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	46,26
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	423,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1781,38
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	194,91
13.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4178,90
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	62,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,46
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stemple	m3	1,00
21.	Drut stalowy miękki	kg	46,70
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,84
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	728,64
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	496,13
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,56
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,56
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	126,90
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	506,72
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	420,75
34.	Gaz propan, butan	kg	64,36
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	234,90
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,08
38.	Gwoździe budowlane	kg	286,03
39.	Gwoździe specjalne z Ibem uszczelniającym	szt	275,88
40.	Klamry ciesielskie	kg	144,56
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
42.	Klej kostny	kg	1,11
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,73
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,40
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	141,21
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	5,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	306,10
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,25
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	71,30
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	355,32
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	26,43
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	74,80
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,26
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,61
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,74
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	197,50
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	110,35
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,62
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,70
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	284,26
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1095,20
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	649,17
69.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	71,06
70.	Masa asfaltowa	kg	25,58
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	84,58
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	16,17
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,97
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,02

77.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,39
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	5,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,08
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	18,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	177,07
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	22,93
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	755,84
85.	Papier ścierny	m2	3,57
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,76
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	178,77
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,76
89.	Piasek	m3	0,65
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,12
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	232,54
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	64,16
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,74
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	29,40
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,83
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,84
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	387,03
98.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	227,97
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,02
100.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	26,02
101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	14,99
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,97
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,17
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,62
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,44
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,21
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,80
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1652,32
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	53,53
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2115,37
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,18
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,92
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	37,33
114.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	54,78
115.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	125,22
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,17
117.	Ruszt stalowy	kg	219,78
118.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,62
119.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	372,65
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	499,32
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	18,00
124.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,23
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,48
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	665,43
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	335,42
129.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	165,63
130.	Taśma spoinowa	m	258,11
131.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22962,24
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,48
134.	Uszczelki	m	71,32
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,63
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9494,40
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,02
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,45
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	285,82
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3577,61
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1789,04
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	363,63
147.	Zaprawa spoinująca	kg	110,05
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	845,82
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1759,72
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,74
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,31
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,73