



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MAJERANKU 2 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w majeranku 2 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	182,93
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,83
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,38
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	551,35
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 984,10
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	468,64
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	130,15
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 161,25
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,33
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
22.	Drewno na stemple	m3	0,64
23.	Drut stalowy miękki	kg	25,89
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,34
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	486,56
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	270,35
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,81
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,81
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	53,65
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	538,67
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	332,29
34.	Gaz propan, butan	kg	19,73
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	75,63
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,21
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	930,48
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,07
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	137,00
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	116,63
41.	Klamry ciesielskie	kg	109,15
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
43.	Klej kostny	kg	1,55
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,60
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,06
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	378,23
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
52.	Komin jednociagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	260,71
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,86
57.	Ksylamid popularny	kg	5,47
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	31,00
59.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	159,98
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	264,02
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	11,49
62.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	59,31
63.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	55,58
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,73
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,95
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	153,94
67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,65
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,15
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	211,22
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 177,28
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	52,80
74.	Masa asfaltowa	kg	14,76
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	232,41
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,90
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	6,00
80.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,89
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,73
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,08
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	37,75
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,72
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	138,02
91.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	13,83
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	227,36
93.	Papier ścierny	ark	15,22
94.	Papier ścierny	m2	1,22
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,35
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,45
98.	Piasek	m3	0,63
99.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,98
100.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	322,55
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,54
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,53
103.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,82
104.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,48
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,82
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	284,64
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	81,94
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	5,29
109.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,58
110.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	58,31
111.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,49
112.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	57,40
113.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,86
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,62
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,07
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 488,36
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,21
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,18
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,64
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,06
123.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,48
124.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	36,32
125.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,78
126.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
127.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
128.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	187,33
130.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,82
131.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,69
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
134.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,01
135.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
136.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	207,22
137.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,45
138.	Taśma spoinowa	m	456,16
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 559,01
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	71,22
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,38
142.	Uszczelki	m	36,68
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54

144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9 454,25
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,40
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,68
150.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	31,14
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 043,01
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	765,24
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	202,22
154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	372,38
155.	Zaprawa spoinująca	kg	48,15
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	749,01
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 193,60
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,67
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,83
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,90
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,17
162.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	12,76