

**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,43
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,47
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	80,38
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,00
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,27
8.	Błoczki gładkie z betonu komórkowego YTONG PP4/0.6 (renowacyjne) o wymiarach - 59,9x19,9x7,5 cm	szt	1 177,84
9.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	283,54
10.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	135,10
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	5 261,98
12.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	2,00
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
14.	Ćwierćwałki	m	152,03
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 543,75
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,88
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
22.	Drewno na stęple	m3	0,76
23.	Drut stalowy miękki	kg	24,33
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,16
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	568,32
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	430,02
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,01
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	551,55
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	379,80
34.	Gaz propan, butan	kg	23,77
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	104,91
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	539,79
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,31
39.	Gwoździe budowlane	kg	167,65
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,93
41.	Klamry ciesielskie	kg	202,93
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
43.	Klej kostny	kg	0,90
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	22,07
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,15
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,56
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00

50.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	384,83
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,98
55.	Ksylamit popularny	kg	6,42
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,96
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	324,29
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,03
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	68,27
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,89
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	232,70
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,57
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,31
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	259,43
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 259,56
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	362,88
69.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	64,86
70.	Masa asfaltowa	kg	17,84
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	291,23
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	97,53
73.	Nadproża prefabrykowane	m	44,06
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,64
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,59
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,15
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,82
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	208,62
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,28
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	273,72
83.	Papier ścierny	m2	2,85
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,40
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	210,63
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,72
87.	Piasek	m3	0,33
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,52
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	188,93
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,45
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	72,50
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,37
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,09
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	9,00
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	339,29
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	28,76
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,27
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,90
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	89,32
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	97,70

101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,26
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,29
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,50
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,49
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,22
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,59
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,41
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,38
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,13
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	537,87
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,76
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	292,81
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,75
121.	Taśma spoinowa	m	191,62
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20 771,94
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	87,08
124.	Uszczelki	m	44,85
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 966,05
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,15
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,31
132.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1 263,81
133.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	169,20
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 978,54
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	980,76
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	368,36
137.	Zaprawa murarska YTONG	kg	279,98
138.	Zaprawa spoinująca	kg	62,54
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	975,33
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	169,20
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 782,76
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,51
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,89
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,05