



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CZARNUSZCZE (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w czarnuszce (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,97
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	115,02
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,92
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,16
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	40,57
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	347,86
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1160,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	72,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3647,04
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,11
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
20.	Drewno na stęple	m3	0,70
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,97
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,60
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,62
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,51
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,51
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,53
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	494,21
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	386,09
33.	Gaz propan, butan	kg	5,67
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	220,65
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,26
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,17
37.	Gwoździe budowlane	kg	145,26
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,28
39.	Klamry ciesielskie	kg	148,20
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
41.	Klej kostny	kg	1,01
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,25
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,96
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	463,49
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	319,28
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,55
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	60,74
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	173,29
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	329,21
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	22,52
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	64,24
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	69,31
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,12
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,73
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	192,47
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,11
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,28
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	263,37
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	930,34
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	187,82
69.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	65,84
70.	Masa asfaltowa	kg	16,61
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,55
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,24
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,12
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	76,78
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	39,44
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	172,56
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	22,58
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	65,48
85.	Papier ścierny	m2	2,62
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,76
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	174,22
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,13
89.	Piasek	m3	0,50
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,30
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	387,17
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	50,97
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,85
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,60
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,00
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	88,76
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	19,33
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	323,03
99.	okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	8,22
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,22
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,13
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,52
103.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	42,60

104.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,49
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,79
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	235,82
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2455,33
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	62,79
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,37
113.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,94
114.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	93,58
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,76
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	73,88
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	212,67
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	29,28
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	339,54
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,95
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,61
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	608,70
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,50
129.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,08
130.	Taśma spoinowa	m	546,86
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10761,03
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	144,86
134.	Uszczelki	m	74,60
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,27
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11387,55
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,88
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,80
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	234,94
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	48,36
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2087,75
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	836,91
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	272,04
148.	Zaprawa spoinująca	kg	52,06
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	725,52
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	48,36
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1164,36
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,84
153.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,11
154.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86