

## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 12 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,86
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,86
4.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/120 dł. 119 cm	szt	16,00
5.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/150 dł. 149 cm	szt	4,00
6.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/180 dł. 179 cm	szt	4,00
7.	Belka nadprożowa żelbetowa L19 N/270 dł. 269 cm	szt	4,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	22,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	12,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	14,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	21,00
12.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	4,00
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,07
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,95
15.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,19
16.	Blacha powlekana płaska	m2	38,50
17.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	134,31
18.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	393,54
19.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	297,28
20.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	125,92
21.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	2,00
22.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
23.	Ćwierćwałki	m	152,03
24.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
25.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 533,75
26.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
27.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	28,00
28.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	55,15
29.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,89
30.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,09
31.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
32.	Drewno na stemple	m3	0,60
33.	Drewno opałowe	kg	29,46
34.	Drut stalowy miękki	kg	27,64
35.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,16
36.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
37.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
38.	Dyble stalowe	szt	568,32
39.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	410,46
40.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
41.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
42.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	550,20
43.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	378,90
44.	Gaz propan, butan	kg	22,24
45.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	104,88
46.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
47.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,31
48.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	32,43
49.	Gwoździe budowlane	kg	103,95
50.	Klamry ciesielskie	kg	210,24
51.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
52.	Klej kostny	kg	0,90
53.	Klej winylowy Ponilent N	kg	49,00
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
55.	Kołki do wstrzeliwania	szt	37,56
56.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
57.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
58.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,00m	kpl	2,00
59.	Kotwy	szt	384,83
60.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
61.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
62.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,53
63.	Ksylarnit popularny	kg	6,56
64.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	18,96
65.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	325,07
66.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,03
67.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	68,44
68.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,48

69.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	232,44
70.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,01
71.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
72.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
73.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	260,06
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 713,38
75.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	65,01
76.	Masa asfaltowa	kg	17,18
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	107,58
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,56
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,59
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	46,15
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,82
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	208,40
85.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,28
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	256,19
87.	Papier ścierny	ark	12,60
88.	Papier ścierny	m2	1,42
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,40
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	210,40
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,83
92.	Piasek	m3	0,33
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,64
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	189,35
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,37
96.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	20,46
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	77,54
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,09
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	9,11
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	350,00
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	27,98
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,77
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,34
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	89,32
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	45,50
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	93,24
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,57
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,28
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,60
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,23
113.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	500,45
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,22
115.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	45,23
116.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	103,38
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,53
118.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	44,41
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	250,36
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,13
123.	Siatka z włókna szklanego	m2	553,60
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,29
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
128.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	541,02
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	282,69
130.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,35
131.	Taśma spoinowa	m	192,03
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 797,96
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	87,08
134.	Uszczelki	m	44,85
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 965,90
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe do dachówki Marsylki	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,02
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,23
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,96

143.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	55,72
144.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	164,58
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 066,38
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	794,83
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	324,28
148.	Zaprawa murarska	kg	1 725,41
149.	Zaprawa spoinująca	kg	49,91
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 075,83
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	164,58
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 841,32
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,87
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,89
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,05