



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W KOKOSACH (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kokosach (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	163,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,72
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	545,07
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3085,04
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	131,65
13.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3478,05
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,51
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,78
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,96
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,75
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	492,16
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,17
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	72,23
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	650,10
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	354,87
32.	Gaz propan, butan	kg	6,19
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	209,91
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	956,61
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,01
37.	Gwoździe budowlane	kg	149,84
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	157,03
39.	Klamry ciesielskie	kg	126,48
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
41.	Klej kostny	kg	1,59
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	13,81
43.	Klej winylowy Ponilient N	kg	15,49
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	333,61
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	249,09
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,92
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	34,38
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	134,07
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	325,47
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,75
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	49,70
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	68,52
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,52
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	43,45
62.	Listwa przysścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,68
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	62,81
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,17
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00

67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	260,38
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	869,65
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	286,62
70.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	65,09
71.	Masa asfaltowa	kg	17,44
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	322,07
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,21
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
78.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,42
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,42
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	71,06
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,46
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,61
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,00
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,45
89.	Papier ścierny	m2	2,56
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,87
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,22
93.	Piasek	m3	0,62
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,23
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	332,20
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,36
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,32
98.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,87
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,35
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	68,67
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,78
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	341,46
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,25
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,42
105.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	75,57
106.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	29,24
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,14
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,92
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	214,44
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	55,08
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2568,03
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	10,39
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	57,32
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,70
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,12
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	68,38
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	254,20
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,20
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,93
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,24
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	236,15
130.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	138,27
131.	Taśma spoinowa	m	446,41
132.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12533,01
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	134,08
135.	Uszczelki	m	69,05
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,00
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10169,09
139.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00

142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,01
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,76
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2149,73
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1372,98
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	284,27
147.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	368,14
148.	Zaprawa spoinująca	kg	85,42
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	682,14
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1188,36
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,92
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,76
153.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,52