



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W LUCERNIE (GP)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w lucernie (GP)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	137,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,96
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	80,17
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,94
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2606,66
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Cwierćwałki	m	108,50
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2281,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,75
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,67
20.	Drut stalowy miękki	kg	31,28
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,49
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,84
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	123,52
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	310,03
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	238,08
31.	Gaz propan, butan	kg	18,02
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,54
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	612,21
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
36.	Gwoździe budowlane	kg	171,02
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	268,53
38.	Klamry ciesielskie	kg	98,94
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	1,02
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,98
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,32
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	192,45
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
46.	Komin jednociagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	2,00
47.	Kotwy	szt	231,10
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,92
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	11,56
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	85,61
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	218,33
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,29
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	31,74
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,96
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,57
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,11
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,71
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	107,41
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,59
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	174,66
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	812,70
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	367,24

67.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	43,67
68.	Masa asfaltowa	kg	13,25
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	286,38
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,24
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	20,42
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,54
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,21
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,20
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,45
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	84,92
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	207,47
84.	Papier ścierny	m2	2,38
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,73
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,51
88.	Piasek	m3	0,87
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,70
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	298,63
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,56
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,82
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,30
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,28
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	43,85
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,67
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	238,70
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	137,21
99.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	67,54
100.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	33,17
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	52,17
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,00
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,93
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	249,94
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1943,70
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,04
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	26,39
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,27
112.	Ruszt stalowy	kg	146,52
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,21
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,20
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,87
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	352,43
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,82
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,31
125.	Środek impregnacynio-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,09
126.	Taśma spoinowa	m	279,10
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11550,84
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,44
129.	Uszczelki	m	25,46
130.	Utwardzac do lakieru	dm3	2,06
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7419,95
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,06
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,60
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2495,19
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1336,30

140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	278,35
141.	Zaprawa spoinująca	kg	86,01
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	622,44
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1242,04
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,58
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,18
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,13