



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 10 (PN)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 10 (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,89
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	151,70
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,00
6.	Blacha powlekana płaska	m2	22,64
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	516,82
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1838,34
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwalki	m	227,40
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4100,30
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,29
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,81
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,39
17.	Drewno na stemple	m3	0,99
18.	Drut stalowy miękki	kg	51,97
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,48
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	850,08
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	527,66
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	222,86
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	204,52
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	352,32
27.	Gaz propan, butan	kg	40,90
28.	Gąsior grzbietowy z kłamarą do dachówki ceramicznej	szt	189,63
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	691,89
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,10
32.	Gwoździe budowlane	kg	295,85
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	444,60
34.	Klamry ciesielskie	kg	120,39
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
36.	Klej kostny	kg	1,15
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	25,66
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,28
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	113,80
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	14,00
42.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dl. 11m	kpl	1,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dl. 9,66m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	302,69
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	14,76
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	57,46
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	384,94
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	21,30
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	81,04
52.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,23
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,62
54.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,20
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	270,62
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	177,84
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,53
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
59.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	307,95
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dl. 220 mm - 300 mm	szt	898,10
62.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	76,99
63.	Masa asfaltowa	kg	27,78
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	413,01
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,72
66.	Membrana dachowa Isover	m2	406,90

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
69.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	59,12
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,20
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	72,03
72.	Okapy z blachy powlekanaj	m	74,35
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	4,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,19
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	21,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	242,62
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,75
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	478,71
79.	Papier ścierny	m2	3,68
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,25
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	244,95
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,64
83.	Piasek	m3	0,69
84.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	242,16
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	58,24
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,88
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	33,79
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,04
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	422,10
90.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	7,88
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,44
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	191,04
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,72
94.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	38,04
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,66
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,41
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	4,58
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,03
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1450,44
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2230,79
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,27
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,25
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	28,69
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,58
106.	Ruszt stalowy	kg	293,04
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,54
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	404,73
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,73
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	454,85
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	17,00
115.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,16
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,37
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	363,69
120.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,89
121.	Taśma spoinowa	m	266,06
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	24705,03
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	140,28
125.	Uszczelki	m	72,24
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9218,59
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,17
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,39
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	3552,29
134.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	54,15
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1672,87
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	342,58
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	349,06
138.	Zaprawa spoinująca	kg	106,20
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	697,17
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1603,00
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,42
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,54
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,97