



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH (P)

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach (P) ver.2"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|----------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,49 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 97,20 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,53 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 7,87 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 105,16 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,00 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 21,17 |
| 8. | Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2170 mm | szt | 1,00 |
| 9. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 382,39 |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1 821,64 |
| 11. | Cegła kratówka K3 25x12x22cm | szt | 359,63 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,13 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 151,60 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2 325,00 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 116,00 |
| 16. | Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową | szt | 6,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 13,00 |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 4,56 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,57 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 0,06 |
| 21. | Drewno na stemple | m3 | 0,74 |
| 22. | Drut stalowy miękki | kg | 45,65 |
| 23. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 14,42 |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 26. | Dyble stalowe | szt | 566,72 |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 312,37 |
| 28. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,43 |
| 29. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,43 |
| 30. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 298,74 |
| 31. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 241,80 |
| 32. | Gaz propan, butan | kg | 59,16 |
| 33. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 49,98 |
| 34. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,14 |
| 35. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 609,15 |
| 36. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 0,87 |
| 37. | Gwoździe budowlane | kg | 218,53 |
| 38. | Klamry ciesielskie | kg | 102,97 |
| 39. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,14 |
| 40. | Klej kostny | kg | 1,02 |
| 41. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 10,64 |
| 42. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 13,45 |
| 43. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 18,00 |
| 44. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 229,96 |
| 45. | Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 5,00 |
| 46. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10m | kpl | 1,00 |
| 47. | Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m | kpl | 1,00 |
| 48. | Kotwy | szt | 253,57 |
| 49. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 12,00 |
| 50. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 51. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 7,51 |
| 52. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 13,04 |
| 53. | Kształowniki profilowane C-75x0,60 | m | 103,07 |
| 54. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 182,65 |
| 55. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 4,83 |
| 56. | Kształowniki profilowane U-75x0,60 | m | 38,21 |
| 57. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 38,45 |
| 58. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny | dm3 | 3,18 |
| 59. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 19,61 |
| 60. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 30,48 |
| 61. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 112,18 |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,60 |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,41 |
| 64. | Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 65. | Łączniki krzyżowe Ij 60/60 | szt | 146,12 |
| 66. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 766,69 |

| | | | |
|------|--|-----|-----------|
| 67. | Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm | szt | 333,67 |
| 68. | Łączniki wzdlużne lw 60/110 | szt | 36,53 |
| 69. | Masa asfaltowa | kg | 15,54 |
| 70. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 60,71 |
| 71. | Narożniki ochronne z kątowników stalowych | kg | 49,46 |
| 72. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 14,43 |
| 73. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 44,23 |
| 74. | Okapy z blachy powlekanej | m | 30,72 |
| 75. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 5,00 |
| 76. | Okna z PCW Oknoplast Kraków | m2 | 20,63 |
| 77. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 14,00 |
| 78. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 100,58 |
| 79. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 10,50 |
| 80. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 693,09 |
| 81. | Papier ścierny | m2 | 2,76 |
| 82. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 4,95 |
| 83. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 101,55 |
| 84. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 16,30 |
| 85. | Piasek | m3 | 0,56 |
| 86. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 211,19 |
| 87. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 12,10 |
| 88. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne) | m3 | 45,03 |
| 89. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament | m3 | 24,45 |
| 90. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 7,54 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 200,76 |
| 92. | Płytki klinkierowe 25x 6cm | m2 | 25,79 |
| 93. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 158,54 |
| 94. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 58,66 |
| 95. | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm | m2 | 37,60 |
| 96. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 18,01 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 3,31 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,79 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP | t | 0,02 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,92 |
| 101. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm | szt | 1 914,88 |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 80,63 |
| 103. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 29,14 |
| 104. | Ruszt stalowy | kg | 293,04 |
| 105. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 29,56 |
| 106. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 6,00 |
| 107. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 108. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 206,87 |
| 109. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 19,64 |
| 110. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 342,40 |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 14,00 |
| 112. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,01 |
| 113. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,62 |
| 114. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,82 |
| 115. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 221,76 |
| 116. | Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 96,86 |
| 117. | Taśma spoinowa | m | 292,84 |
| 118. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 14 036,61 |
| 119. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 57,96 |
| 120. | Uszczelki | m | 29,85 |
| 121. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,01 |
| 122. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,05 |
| 123. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 6 577,34 |
| 124. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 125. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 126. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 2,00 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 13,82 |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 4,73 |
| 129. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 2 526,67 |
| 130. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1 395,47 |
| 131. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 295,54 |
| 132. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 258,26 |
| 133. | Zaprawa spoinująca | kg | 95,73 |
| 134. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 607,05 |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1 206,68 |
| 136. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 6,92 |
| 137. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 7,25 |
| 138. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 5,52 |