



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W IDAREDACH 4 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 4 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,46
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,78
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	94,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,25
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,61
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	110,78
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	194,78
10.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	983,95
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1561,08
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
14.	Ćwierćwałki	m	151,60
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2821,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,15
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,29
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,74
23.	Drut stalowy miękki	kg	34,46
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,47
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	566,72
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	340,70
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	128,42
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	327,80
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	293,41
34.	Gaz propan, butan	kg	28,79
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,60
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	366,51
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,91
39.	Gwoździe budowlane	kg	196,09
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	279,18
41.	Klamry ciesielskie	kg	95,43
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
43.	Klej kostny	kg	0,61
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,20
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,07
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kolki do wstrzeliwania	szt	14,62
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	295,53
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,12
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	7,38
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	225,28
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	2,74
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	47,43
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,41
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,28
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	78,44
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	118,09

63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	111,67
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	180,23
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	818,11
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	496,79
70.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	45,06
71.	Masa asfaltowa	kg	17,13
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	282,37
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,27
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	41,79
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,61
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,94
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,22
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,97
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	105,87
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,50
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	337,12
85.	Papier ścierny	m2	3,15
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	106,89
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,19
89.	Piasek	m3	0,60
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,99
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,28
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,89
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,56
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	21,11
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,57
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	247,74
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	27,62
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	170,49
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,62
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	61,84
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,35
102.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	8,00
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,44
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,45
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,27
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,38
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	32,80
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,41
112.	Ruszt stalowy	kg	219,78
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,01
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	249,56
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	395,56
118.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,74
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
123.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	230,66
124.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,31
125.	Taśma spoinowa	m	126,72
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16395,96
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,80
128.	Uszczelki	m	31,31
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5661,56
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,99

136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,63
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2720,23
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1459,18
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	403,14
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	664,55
141.	Zaprawa murarska	kg	976,28
142.	Zaprawa spoinująca	kg	90,30
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	642,69
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1394,04
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,60
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97