

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 15 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	172,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,19
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,25
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	507,41
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 718,91
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	565,81
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
13.	Ćwierćwałki	m	97,46
14.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 883,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	29,40
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,65
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,92
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
22.	Drewno na stemple	m3	0,58
23.	Drewno opałowe	kg	19,70
24.	Drut stalowy miękki	kg	15,97
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,82
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	364,32
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	230,93
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,77
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	319,84
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	206,38
34.	Gaz propan, butan	kg	16,24
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	50,31
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	108,87
39.	Klamry ciesielskie	kg	91,77
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	1,14
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,97
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,43
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	284,56
47.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 9,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	213,87
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,79
54.	Ksylamit popularny	kg	3,50
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	14,37
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	129,31
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	180,54
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,33
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	47,94
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,01
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,92
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,45
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,71
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,05
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	144,43
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	565,01
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	136,49

69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	36,11
70.	Masa asfaltowa	kg	11,49
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,64
72.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	3,12
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,35
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,61
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	33,11
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,02
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,76
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,74
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,33
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	187,35
84.	Papier ścierny	ark	6,72
85.	Papier ścierny	m2	0,91
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,99
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,74
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,03
89.	Piasek	m3	0,61
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,86
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	237,07
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,51
93.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	13,72
94.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	33,98
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,87
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 40 mm	m2	96,48
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,37
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	195,13
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,17
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,67
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,82
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,29
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,99
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,29
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,98
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 018,13
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,33
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	28,57
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	29,86
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	68,26
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,88
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,25
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,15
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,22
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	167,46
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	231,04
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	9,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,61
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	684,57
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	171,37
127.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,35
128.	Taśma spoinowa	m	339,62
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 461,97
130.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	51,95
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	43,44
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,20
133.	Uszczelki	m	22,37
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,12
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 539,59
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,78
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,94
141.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	342,70
142.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	567,54
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 399,38

144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	689,26
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,46
146.	Zaprawa spoinująca	kg	42,54
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	446,37
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	814,24
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,49
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,43
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,53
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,13