

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM POD WIERZBĄ (G)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Zestawienie materiałów "Dom pod wierzbą (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	78,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,91
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,25
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,92
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,29
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2145,18
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	97,24
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2462,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	110,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,68
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,65
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,49
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,44
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,05
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	363,52
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	211,37
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,92
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	299,74
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	256,10
31.	Gaz propan, butan	kg	3,37
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki	szt	50,28
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
35.	Gwoździe budowlane	kg	99,42
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	99,83
37.	Klamry ciesielskie	kg	61,85
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,52
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,02
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,57
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,66m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	188,03
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,29

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	197,77
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,64
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,70
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	105,69
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,93
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	158,22
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	689,10
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	110,82
61.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	39,55
62.	Masa asfaltowa	kg	10,16
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,68
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
67.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,13
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,74
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,32
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
72.	Okna z PCW	m2	14,46
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	94,75
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,85
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,72
77.	Papier ścierny	m2	16,11
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	95,67
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,70
81.	Piasek	m3	0,60
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	109,29
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,46
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,48
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,45
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,11
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm PROFIT MATA	m2	21,86
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	195,17
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,34
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,31
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,39
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	28,93
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,41
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,61
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,95

98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	775,69
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1647,54
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	47,66
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,26
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,53
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	62,92
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,48
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,37
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	127,12
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,94
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,77
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,34
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,05
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	312,27
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,94
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,69
118.	Taśma spoinowa	m	104,09
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10238,97
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,78
121.	Uszczelki	m	24,61
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4988,07
125.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,61
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,40
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1651,67
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	757,36
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	205,96
133.	Zaprawa spoinująca	kg	48,14
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,83
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	978,92
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,34
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,97
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,69