



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RODODENDRONACH 6 (WP)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 6 (WP)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	228,69
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,43
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	118,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,52
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1878,88
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	162,85
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2057,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,39
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,49
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,97
20.	Drut stalowy miękki	kg	30,04
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,10
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	608,80
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	340,47
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,02
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,02
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	284,40
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	220,31
30.	Gaz propan, butan	kg	40,95
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	58,05
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
34.	Gwoździe budowlane	kg	230,69
35.	Klamry ciesielskie	kg	79,60
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
37.	Klej kostny	kg	0,52
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,00
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,35
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	49,41
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	276,35
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,27
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	24,95
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	174,17
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,25
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,67
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,17
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,95
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,00
57.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,77
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	139,34
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	766,23
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	41,68
62.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	34,83
63.	Masa asfaltowa	kg	15,13
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	249,25
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,72
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00

67.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	48,85
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,64
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,80
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,01
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,55
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,18
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,00
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,63
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	482,38
78.	Papier ścierny	m2	2,68
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,13
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,00
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,37
82.	Piasek	m3	0,70
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,36
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ognioochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,88
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,64
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,67
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	20,48
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,84
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	5,06
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	181,34
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,86
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	145,32
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,53
94.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	7,59
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	36,51
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,17
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,44
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1001,88
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1514,23
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	125,57
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,47
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,63
106.	Ruszt stalowy	kg	293,04
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,58
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,77
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,49
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	247,05
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,20
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	311,52
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,17
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	85,53
123.	Taśma spoinowa	m	115,79
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16677,78
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,20
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,28
127.	Uszczelki	m	24,82
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,74
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4685,34
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,34
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,88
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1960,74
137.	Zaprawa klejąca	kg	37,70
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1252,64
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	358,69

140.	Zaprawa spoinująca	kg	85,86
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	607,23
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	870,64
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,03
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,66
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,98