



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY REZYDENCJA W PERSYMONACH 2

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom w persymonach 2"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	217,35
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	42,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	27,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	259,94
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	12,24
7.	Blacha powlekana płaska	m2	67,45
8.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	4,18
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	249,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	545,93
12.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	3 222,50
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
14.	Ćwierćwałki	m	279,38
15.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
16.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	6 255,00
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	85,76
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,99
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	5,61
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,18
24.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,41
25.	Drewno na stemple	m3	1,74
26.	Drewno opałowe	kg	72,69
27.	Drut stalowy miękki	kg	102,52
28.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	44,26
29.	Drzwi przesuwne naścienne 90*200	kpl	2,00
30.	Drzwi przesuwne w kasecie 180*200	kpl	1,00
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
34.	Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - szerokostopowe HEB o wymiarach 100-400 mm	kg	580,00
35.	Dyble stalowe	szt	1 044,40
36.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	869,15
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
39.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	414,30
40.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	434,90
41.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	659,06
42.	Gaz propan, butan	kg	74,59
43.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	337,56
44.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
45.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,72
46.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	558,68
47.	Gwoździe specjalne z tłem uszczelniającym	szt	900,65
48.	Klamry ciesielskie	kg	106,78
49.	Klej agresywny do PVC	kg	0,39
50.	Klej kostny	kg	1,76
51.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	27,21
52.	Klej winylowy Ponilent N	kg	38,00
53.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	22,00
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
55.	Kołki do wstrzeliwania	szt	235,56
56.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
57.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
58.	Kotwy	szt	589,12
59.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	4,00
60.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	2,00
61.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	18,43
62.	Ksylomit popularny	kg	7,34
63.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	44,78
64.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	74,17
65.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	558,44
66.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	16,60

67.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	27,50
68.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	117,56
69.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	31,86
70.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	19,85
71.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	286,98
72.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	360,26
73.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,52
74.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,10
75.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
76.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	388,60
77.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	1 687,17
78.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	111,69
79.	Masa asfaltowa	kg	42,41
80.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	100,20
81.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
82.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	18,00
83.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
84.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	4,00
85.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 250 cm	szt	2,00
86.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 75 cm	szt	6,00
87.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
88.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
89.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	26,24
90.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,38
91.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	92,03
92.	Okapy z blachy powlekanej	m	95,94
93.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	38,60
94.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	25,00
95.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	257,30
96.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	1 082,28
97.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	858,17
98.	Papier ścierny	ark	19,60
99.	Papier ścierny	m2	2,61
100.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,25
101.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	259,77
102.	Pianka poliuretanowa	dm3	35,38
103.	Piasek	m3	0,63
104.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,23
105.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	405,73
106.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	52,52
107.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	28,90
108.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	51,20
109.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	18,77
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	710,12
111.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,34
112.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	40,30
113.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	37,99
114.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	422,04
115.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,39
116.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	163,50
117.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	28,22
118.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	57,41
119.	Pręty mocujące	szt	58,16
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	6,64
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	6,14
122.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,75
123.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
124.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	5,12
125.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	4 693,73
126.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	13,23
127.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	139,20
128.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	318,16
129.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	52,99
130.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	4,81
131.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	92,32
132.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,22
133.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
134.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
135.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
136.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	617,88
137.	Siatka z włókna szklanego	m2	509,86
138.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	18,00

139.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	10,00
140.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
141.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	24,36
142.	Szpachlówka celulozowa	dm3	6,01
143.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1 055,82
144.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	598,24
145.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	250,20
146.	Sruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16	kg	0,12
147.	Taśma spoinowa	m	466,74
148.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	4,00
149.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,06
150.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	41 793,78
151.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	181,02
152.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,20
153.	Uszczelki	m	93,23
154.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,27
155.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
156.	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	58,16
157.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	15 423,27
158.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
159.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	7,00
160.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	7,00
161.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	38,88
162.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,91
163.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,87
164.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	168,17
165.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	4 805,73
166.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	3 317,61
167.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	73,70
168.	Zaprawa spoinująca	kg	200,44
169.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 002,03
170.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 796,84
171.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,59
172.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,14
173.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,63
174.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,53
175.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	11,46