



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 19 (R2B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 19 (R2B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	153,36
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,19
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	80,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,16
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	833,30
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	837,13
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	152,03
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3408,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,29
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,25
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stęple	m3	0,87
21.	Drut stalowy miękki	kg	27,47
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,16
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	568,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	449,50
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,68
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,68
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,52
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	706,15
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	363,32
32.	Gaz propan, butan	kg	6,83
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	107,43
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	610,92
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,34
37.	Gwoździe budowlane	kg	170,70
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,95
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1114,11
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	2387,96
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1758,65
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	53,38
43.	Klamry ciesielskie	kg	173,45
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
45.	Klej kostny	kg	1,02
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,65
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,20

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	89,40
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	2,00
52.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,33m	szt	2,00
53.	Kotwy	szt	280,06
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,36
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	19,29
58.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	25,85
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	321,12
60.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	9,58
61.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	7,15
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,60
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,79
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	66,43
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	196,62
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,58
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,19
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	256,90
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,34
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	235,50
73.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	64,22
74.	Masa asfaltowa	kg	19,33
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	286,38
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,61
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,45
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,59
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,49
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,54
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	176,28
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,98
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	78,88
87.	Papier ścierny	m2	2,57
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,46
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	177,98
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,09
91.	Piasek	m3	0,58
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,46
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	213,32
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,12
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,54
96.	0,035 W/(m*K)	m3	10,60
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,91
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	13,24
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,05

100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	351,24
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	10,68
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	121,82
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	116,91
104.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	94,89
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,86
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,23
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	54,36
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	92,59
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	33,23
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,70
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	244,80
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,94
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	355,62
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,80
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	316,95
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	142,94
125.	Taśma spoinowa	m	236,03
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	21984,27
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,60
128.	Uszczelki	m	46,14
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,72
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8209,06
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	17,63
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,81
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2572,58
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1428,21
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	470,31
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	562,81
140.	Zaprawa spoinująca	kg	89,08
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	676,11
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1253,28
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,90
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,20
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81