

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 2-STANOWISKOWY G20

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż 2-stanowiskowy G20"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,64
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,22
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	12,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,28
5.	Blacha powlekana płaska	m2	1,33
6.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
8.	Ćwierćwałki	m	10,83
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1103,75
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
11.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,70
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,16
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,04
15.	Drewno na stemple	m3	0,06
16.	Drut stalowy miękki	kg	6,93
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	40,48
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	32,82
20.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	6,83
21.	Gaz propan, butan	kg	7,03
22.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	30,60
23.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,61
24.	Gwoździe budowlane	kg	23,68
25.	Klamry ciesielskie	kg	135,30
26.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
27.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
28.	Kotwy	szt	38,05
29.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,18
30.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	7,52
31.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,73
32.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,19
33.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	359,80
34.	Masa asfaltowa	kg	3,45
35.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	27,86
36.	Membrana dachowa Isover	m2	114,79
37.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
38.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,47
39.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	29,74
40.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,62
41.	Okna z PCW	m2	4,68

42.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	1,00
43.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,00
44.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	80,88
45.	Papier ścierny	m2	0,61
46.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
47.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,98
48.	Piasek	m3	0,17
49.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	4,57
50.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,96
51.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,27
52.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,08
53.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,17
54.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	110,24
55.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	742,94
56.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	13,02
57.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	29,76
58.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	7,01
59.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,81
60.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
61.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	50,32
62.	Siatka z włókna szklanego	m2	105,39
63.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
64.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,77
65.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	30,41
66.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	45,82
67.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	2611,42
68.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	40,80
69.	Uszczelki	m	21,01
70.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,77
71.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1319,93
72.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
73.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
74.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,72
75.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,28
76.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	529,32
77.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	278,58
78.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	371,44
79.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,67
80.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,10
81.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,71