



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W TYMIANKU (PN)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w tymianku (PN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	137,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	121,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,79
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,40
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2300 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	553,44
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 916,00
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 518,47
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
13.	Ćwierćwałki	m	174,97
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
16.	Dachówka ceramiczna	szt	3 071,95
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,39
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,31
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
21.	Drewno na stemple	m3	0,78
22.	Drut stalowy miękki	kg	47,34
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,81
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	654,08
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	430,60
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	417,09
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	317,04
32.	Gaz propan, butan	kg	65,65
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	162,69
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,65
36.	Gwoździe budowlane	kg	246,56
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,82
38.	Klamry ciesielskie	kg	78,01
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
40.	Klej kostny	kg	0,76
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,48
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,77
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	18,07
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	295,88
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,24
53.	Ksylamit popularny	kg	4,00
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,12
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	279,70
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,38
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,88
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,29
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,06
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,12
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	152,66
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,93
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	223,76
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	788,15
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	183,08
68.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	55,94
69.	Masa asfaltowa	kg	21,54
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,40
71.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	4,52
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	18,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	10,00
75.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	67,84
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,34
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,84
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,24
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,58
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	136,86
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,85
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	769,02
87.	Papier ścierny	m2	2,94
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	138,18
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,09
91.	Piasek	m3	0,51
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	10,32
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	159,24
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,93
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,69
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	23,85
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	10,23
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	9,76
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	287,44
100.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	19,62
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	171,00
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,78

103.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	36,99
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,52
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,67
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,58
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,66
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 903,67
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	114,82
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,89
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,87
112.	Ruszt stalowy	kg	293,04
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,04
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	294,67
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,20
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,51
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,19
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,15
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	454,98
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	290,79
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,25
128.	Taśma spoinowa	m	157,28
129.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20 712,30
131.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	75,35
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	109,88
133.	Uszczelki	m	56,59
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,95
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 365,95
137.	Wkręty stalowe	szt	3 359,96
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,65
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,21
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	373,79
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 273,78
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 446,01
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	358,62
147.	Zaprawa spoinująca	kg	90,09
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	624,00
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 048,48
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,48
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,74
152.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,09