

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMATISACH 11 (B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 11 (B)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	86,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,89
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,03
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	362,08
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Ćwierćwałki	m	87,06
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1922,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	100,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,08
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,66
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,49
19.	Drewno na stęple	m3	0,51
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,90
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,26
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	325,44
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	205,28
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	311,69
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	29,17
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	184,45
32.	Gaz propan, butan	kg	3,90
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	73,95
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,32
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,53
36.	Gwoździe budowlane	kg	88,21
37.	Klamry ciesielskie	kg	65,10
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,48
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,87
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,33
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 5,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	195,82
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,49

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	180,77
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,06
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,42
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,67
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,31
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
57.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	144,61
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	567,34
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	36,15
60.	Masa asfaltowa	kg	10,07
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	152,63
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,49
63.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
64.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,92
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,90
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,98
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna z PCW	m2	12,70
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,80
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	45,15
74.	Papier ścierny	m2	1,80
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,98
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,79
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,26
78.	Piasek	m3	0,18
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,00
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	99,90
81.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	10,79
82.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	32,03
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,07
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,05
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	9,16
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	180,42
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	15,10
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,58
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,48
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,94
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,95
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
95.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	580,09
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1945,88
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,13

98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,03
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,15
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
101.	Schody strychowe	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,92
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,75
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,81
105.	Skrzydła drzwiowe płytowe fabr.wykończ. pełne składane	m2	1,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,90
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	143,60
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	80,06
112.	Taśma spoinowa	m	95,14
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9814,56
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	41,48
115.	Uszczelki	m	21,36
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,48
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4349,17
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,40
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,55
123.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	88,80
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1160,83
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	527,11
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	153,61
127.	Zaprawa spoinująca	kg	32,87
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	504,96
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	88,80
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	821,16
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,19
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,85