



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W RUBINACH (R2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w rubinach (R2)"

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 2,71    |
| 2.  | Balustrady stalowe balkonowe  | kg  | 316,44  |
| 3.  | Balustrady z drewna bukowego  | m   | 10,85   |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 13,86   |
| 5.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 78,12   |
| 6.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 5,55    |
| 7.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 47,70   |
| 8.  | Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm   | kg  | 1,66    |
| 9.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 613,07  |
| 10. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 2604,39 |
| 11. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,17    |
| 12. | Ceownik stalowy C260  | t   | 0,23    |
| 13. | Ćwierćwałki   | m   | 173,25  |
| 14. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 3782,50 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 194,00  |
| 16. | Dachówka wsporcza pod stopień   | szt | 6,00    |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 20,00   |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 3,96    |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 1,25    |
| 20. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,07    |
| 21. | Drewno na stemple   | m3  | 0,80    |
| 22. | Drut stalowy miękki   | kg  | 26,53   |
| 23. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 28,52   |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 25. | Dyble stalowe   | szt | 647,68  |
| 26. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 395,90  |
| 27. | Farba olejna do gruntowania   | dm3 | 1,41    |
| 28. | Farba olejna nawierzchniowa   | dm3 | 1,41    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 689,01  |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 407,49  |
| 31. | Gaz propan, butan   | kg  | 7,92    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej  | szt | 107,13  |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,07    |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 1,11    |
| 35. | Gwoździe budowlane  | kg  | 178,16  |
| 36. | Klamry ciesielskie  | kg  | 167,94  |
| 37. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,16    |
| 38. | Klej kostny   | kg  | 0,92    |
| 39. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 22,08   |
| 40. | Klej winylowy Ponilent N  | kg  | 25,09   |
| 41. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 18,00   |
| 42. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 53,80   |
| 43. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX  | szt | 8,00    |
| 44. | Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m   | kpl | 2,00    |
| 45. | Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m  | szt | 2,00    |
| 46. | Kotwy   | szt | 389,58  |
| 47. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 12,00   |
| 48. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 10,00   |
| 49. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 12,98   |
| 50. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 27,16   |

|      |  |     |         |
|------|--|-----|---------|
| 51.  | Kształtowniki profilowane CD-60/27   | m   | 323,84  |
| 52.  | Kształtowniki profilowane U-50x0,60  | m   | 10,07   |
| 53.  | Kształtowniki profilowane UD-28/27   | m   | 68,18   |
| 54.  | Lakier chemoutwardzalny do drewna  | dm3 | 29,06   |
| 55.  | Listewki iglaste 10x15mm kl.II   | m   | 48,87   |
| 56.  | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 232,81  |
| 57.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 2,55    |
| 58.  | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,67    |
| 59.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 3,00    |
| 60.  | Łączniki krzyżowe Ij 60/60   | szt | 259,07  |
| 61.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 1175,57 |
| 62.  | Łączniki wzdużne lw 60/110   | szt | 64,77   |
| 63.  | Masa asfaltowa   | kg  | 18,92   |
| 64.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 92,06   |
| 65.  | Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)  | kg  | 3,38    |
| 66.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm   | szt | 8,00    |
| 67.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm   | szt | 4,00    |
| 68.  | Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm  | szt | 4,00    |
| 69.  | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm  | szt | 4,00    |
| 70.  | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 14,49   |
| 71.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 57,51   |
| 72.  | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 39,24   |
| 73.  | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX   | szt | 8,00    |
| 74.  | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 26,60   |
| 75.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 16,00   |
| 76.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 208,73  |
| 77.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 15,93   |
| 78.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 92,07   |
| 79.  | Papier ścierny   | m2  | 3,61    |
| 80.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 5,70    |
| 81.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 210,74  |
| 82.  | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 21,42   |
| 83.  | Piasek   | m3  | 0,77    |
| 84.  | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm  | m2  | 11,94   |
| 85.  | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)  | m2  | 192,87  |
| 86.  | Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada  | m3  | 61,80   |
| 87.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)   | m3  | 22,53   |
| 88.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)  | m3  | 9,53    |
| 89.  | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)  | m3  | 6,39    |
| 90.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover      | m2  | 11,28   |
| 91.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2  | 333,76  |
| 92.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 78,56   |
| 93.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 101,98  |
| 94.  | Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm  | m2  | 86,41   |
| 95.  | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 29,08   |
| 96.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 1,27    |
| 97.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 2,68    |
| 98.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,35    |
| 99.  | Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm  | szt | 1569,17 |
| 100. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm  | szt | 2886,54 |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17  | szt | 17,88   |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17  | szt | 88,67   |

|      |   |     |          |
|------|---|-----|----------|
| 103. | Roztwór asfaltowy do gruntowania  | kg  | 44,29    |
| 104. | Roztwór asfaltowy do izolacji   | kg  | 101,22   |
| 105. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"  | m   | 29,27    |
| 106. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"  | m   | 37,76    |
| 107. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 6,00     |
| 108. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 2,00     |
| 109. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm  | m2  | 275,75   |
| 110. | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 368,25   |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm                         | szt | 16,00    |
| 112. | Stopnie schodowe z drewna bukowego  | m2  | 16,09    |
| 113. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 3,82     |
| 114. | Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej  | kg  | 551,07   |
| 115. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 281,06   |
| 116. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 157,72   |
| 117. | Śruby stalowe średniodokładne, z nakrętkami i podkładkami M - 16  | kg  | 0,05     |
| 118. | Taśma spoinowa  | m   | 200,44   |
| 119. | Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych  | kg  | 0,02     |
| 120. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg   | kg  | 19287,03 |
| 121. | Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M   | kg  | 56,40    |
| 122. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 74,04    |
| 123. | Uszczelki   | m   | 38,13    |
| 124. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 2,98     |
| 125. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,08     |
| 126. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 8405,39  |
| 127. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 2,00     |
| 128. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej  | szt | 1,00     |
| 129. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 5,00     |
| 130. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 16,80    |
| 131. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 8,18     |
| 132. | Zaprawa do klinkieru sucha  | kg  | 414,07   |
| 133. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 2255,17  |
| 134. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 1025,85  |
| 135. | Zaprawa montażowa Schiedel  | kg  | 368,73   |
| 136. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 63,94    |
| 137. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 920,61   |
| 138. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1297,80  |
| 139. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 6,96     |
| 140. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 9,26     |
| 141. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 7,17     |