

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KRUSZCZYKACH 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kruszczykach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,09
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	18,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,03
5.	Blacha powlekana płaska	m2	10,59
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	566,00
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
8.	Ćwierćwałki	m	54,14
9.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1245,00
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	52,00
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,87
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,17
14.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
15.	Drewno na stemple	m3	0,23
16.	Drut stalowy miękki	kg	10,42
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,20
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Dyble stalowe	szt	202,40
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	100,42
21.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	241,83
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	36,63
23.	Gaz propan, butan	kg	2,56
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,50
25.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
26.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	193,83
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,04
28.	Gwoździe budowlane	kg	35,00
29.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	46,00
30.	Klamry ciesielskie	kg	7,06
31.	Klej kostny	kg	0,32
32.	Klej winylowy Ponilent N	kg	5,73
33.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
34.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 5,33m	szt	1,00
36.	Konstrukcja więźby dachowej z wiązarów kratowych	m2	99,60
37.	Kotwy	szt	113,89
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	4,00
40.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	122,76
41.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	25,84

42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	60,40
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,72
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,22
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
46.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	5,75
47.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	98,21
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	482,77
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	10,90
50.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	24,55
51.	Masa asfaltowa	kg	4,52
52.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	118,86
53.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	42,48
54.	Maty strukturalne AIR-Z	m2	3,72
55.	Membrana dachowa Isover	m2	129,48
56.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	3,16
57.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
60.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	6,58
61.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,88
62.	Odpyw z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
63.	Okna z PCW	m2	6,94
64.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	5,00
65.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	54,15
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,43
67.	Papier ścierny	m2	0,51
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,02
69.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	24,38
70.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	54,67
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	6,60
72.	Piasek	m3	0,53
73.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	67,84
74.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,55
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	25,74
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	5,24
77.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	146,92
78.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	15,04
79.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	22,12
80.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	3,89
81.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,83
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,04
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,38
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,43

85.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	554,64
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1000,40
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,31
88.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	13,29
89.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	23,46
90.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	65,90
92.	Siatka z włókna szklanego	m2	176,15
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
94.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,49
95.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	71,69
96.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	49,80
97.	Taśma spoinowa	m	64,61
98.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	4586,40
99.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
100.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2811,21
101.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
102.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
103.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	4,72
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,59
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	828,02
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	210,35
108.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	106,08
109.	Zaprawa spoinująca	kg	13,64
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	424,77
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	620,80
112.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
113.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,59