

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JABŁONKACH 8 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jabłonkach 8 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	310,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,60
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,50
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	72,80
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,97
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	176,62
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	56,16
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2200,11
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
12.	Ćwierćwałki	m	108,50
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,16
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,00
17.	Drewno na stemple	m3	0,74
18.	Drut stalowy miękki	kg	27,19
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,47
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	405,60
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	277,59
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,38
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,38
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	108,50
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,26
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	550,29
31.	Gaz propan, butan	kg	10,52
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	310,23
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,67
35.	Gwoździe budowlane	kg	148,71
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	135,35
37.	Klamry ciesielskie	kg	115,71
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
39.	Klej kostny	kg	0,52
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,62
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,06
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	13,52
45.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	116,16
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	5,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	253,26

49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,17
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	6,82
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	187,42
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,53
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	39,46
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,50
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,14
58.	Listwy z drewna iglastego	m	41,43
59.	Łaty iglaste nasycone kl.II 25x50mm	m3	0,21
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,03
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	149,93
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	966,16
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	224,10
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	37,48
66.	Masa asfaltowa	kg	15,63
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	253,42
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,26
69.	Membrana dachowa Isover	m2	183,56
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,14
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	5,21
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,63
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,65
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	5,00
80.	Okna z PCW	m2	15,52
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,82
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	122,83
85.	Papier ścierny	m2	1,01
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,61
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,88
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,49
89.	Piasek	m3	0,97
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	108,49
91.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,79
92.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,92
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,53
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,00
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	206,28
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,83
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,24
98.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	60,74

99.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	21,30
100.	Płyty z wełny mineralnej	m2	1,51
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,88
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,86
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,44
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	994,46
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2142,51
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	72,84
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,38
111.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	10,51
112.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,68
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	3,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	180,15
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,60
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	382,33
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,01
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,36
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	190,91
124.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	2,55
125.	Taśma spoinowa	m	107,29
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13504,05
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,40
128.	Uszczelki	m	24,93
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2213,77
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,27
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,33
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2204,76
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	864,90
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	266,09
137.	Zaprawa spoinująca	kg	53,38
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	762,57
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1347,44
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,47
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,50
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,05
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,56