

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BŁAWATKACH 2 (N)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w bławatkach 2 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,57
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	135,63
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,09
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,74
6.	Blacha powlekana płaska	m2	18,50
7.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	126,73
8.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	246,58
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1923,44
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3275,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,44
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,07
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drewno na stemple	m3	0,73
22.	Drut stalowy miękki	kg	26,90
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,82
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Elektrody	kg	0,23
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	325,48
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,03
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	652,18
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	340,60
34.	Gaz propan, butan	kg	9,42
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,66
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,09
38.	Gwoździe budowlane	kg	150,52
39.	Klamry ciesielskie	kg	103,79
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,75
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	14,97
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Kolki do wstrzeliwania	szt	25,62
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	246,66
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,79
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,94
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	272,38
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,80
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	57,34
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,70
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	157,83
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,22
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	217,91
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	963,75
65.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	54,48
66.	Masa asfaltowa	kg	20,22
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,01
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,19

69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,58
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,38
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,63
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna z PCW	m2	19,50
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	141,50
77.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,78
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	109,69
79.	Papier ścierny	ark	15,82
80.	Papier ścierny	m2	1,11
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	142,86
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,36
84.	Piasek	m3	0,78
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,16
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,62
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,68
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,97
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,68
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	299,53
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,02
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	157,31
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,90
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,76
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,53
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,62
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,14
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	61,67
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,49
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,61
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,24
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,55
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,19
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,17
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,59
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
112.	Schody strychowe	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,22
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	50,61
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	370,46
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,06
118.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	449,01
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	228,39
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	135,63
121.	Taśma spoinowa	m	157,65
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15475,53
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	72,88
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	14,88
125.	Uszczelki	m	37,53
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,64
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6773,28
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,64
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,02
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1891,30
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1370,79
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	281,59
137.	Zaprawa murarska	kg	1196,05
138.	Zaprawa spoinująca	kg	82,40
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	780,06
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1305,56
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,41
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,76
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,11
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,86
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,40