



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TAMARYSZKACH 2 (P)

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tamaryszkach 2 (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	170,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,36
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	95,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,75
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,80
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	462,04
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3880,27
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,31
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2510,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	152,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,96
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,35
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,72
21.	Drut stalowy miękki	kg	40,46
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,91
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	324,10
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	140,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	432,44
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	262,54
32.	Gaz propan, butan	kg	37,16
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	63,72
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
36.	Gwoździe budowlane	kg	196,68
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	305,70
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	104,24
40.	Klamry wylazowe	kg	16,40
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	1,09
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,43
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,70
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	222,73
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	281,84
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,59
52.	Krąg żelbetowy fi 800 mm h=600 mm	szt	12,60
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	112,47
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	217,27
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	41,70
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,74
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,63
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,87
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,92
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,07
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	122,28
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,71
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	173,81
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	896,15
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	445,00
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	43,45
69.	Masa asfaltowa	kg	16,86
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,47
71.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	31,22
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,68
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,75
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,38
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,90
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,51
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	435,83
81.	Papier ścierny	m2	2,57
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,10
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,64
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,60
85.	Piasek	m3	1,03
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,27
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	226,68
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,19
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,65
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,11
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,35
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	50,95
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,20
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	238,95
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	16,74
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,96
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	134,25
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,57
99.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	60,78

100.	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100 cm	szt	4,00
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,02
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,90
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,30
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,82
105.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	164,35
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	154,55
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2245,08
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	47,88
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	109,44
110.	Rura drenarska karbowana z PVC z otworami 1,5 x 5,0mm, fi 126/113mm	m	47,65
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,55
112.	Ruszt stalowy	kg	146,52
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,42
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,10
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,56
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	402,17
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,63
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
124.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	653,19
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	228,46
126.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,49
127.	Taśma spoinowa	m	304,63
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14287,56
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,88
130.	Uszczelki	m	24,66
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7216,47
134.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,35
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,95
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,89
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	254,38
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2879,69
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1139,56
143.	Zaprawa spoinująca	kg	70,95
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	604,71
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1417,36
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,65
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,99
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,19