



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BUDLEJACH (R2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w budlejach (R2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	666,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,30
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,38
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	108,73
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,42
7.	Błacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	341,55
8.	Błacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	156,49
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	120,42
10.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,28
11.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	783,97
12.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	5213,95
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
15.	Ćwierćwałki	m	218,71
16.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	24,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	13,71
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,45
20.	Drewno na stemple	m3	1,16
21.	Drut stalowy miękki	kg	47,82
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	45,56
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antyłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	4,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	817,60
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	465,92
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,96
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,96
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	216,08
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	85,93
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	880,07
32.	Gaz propan, butan	kg	14,01
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	637,86
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	23,22
36.	Gwoździe budowlane	kg	241,28
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	186,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	174,49
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
40.	Klej kostny	kg	1,06
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	23,66
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,07
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	65,73
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	4,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6.66m	kpl	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6.66m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	441,06
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	24,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,30
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	33,19
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	373,22
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,30
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	78,57
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,38
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	249,49
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	74,72
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,43
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,24
62.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	6,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	298,57
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1230,28
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	401,61
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	74,64
67.	Masa asfaltowa	kg	26,22
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	437,72
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	96,02
70.	Membrana dachowa Isover	m2	405,21
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,14

72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,07
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm	szt	4,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm	szt	2,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,24
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	20,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	223,68
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,23
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	163,59
80.	Papier ścierny	m2	3,84
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,64
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	225,83
83.	Pianka poliuretanova	dm3	25,77
84.	Piasek	m3	0,41
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,32
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	223,25
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	64,28
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,28
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,77
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,58
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,25
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	407,73
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	13,35
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	8,52
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	41,77
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	180,19
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	124,54
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	38,52
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,52
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,99
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,03
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	78,16
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	34,62
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,39
109.	Rynnawy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	328,22
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	53,90
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	502,10
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	18,00
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,98
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	335,64
120.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	7,45
121.	Taśma spoinowa	m	233,08
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22834,56
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	98,80
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,71
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3909,19
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	21,62
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,10
128.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	1336,13
129.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	128,64
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2980,10
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	2019,16
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	302,38
133.	Zaprawa murarska	kg	299,18
134.	Zaprawa spoinująca	kg	124,54
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	960,18
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	128,64
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1683,80
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,23
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,35
140.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,60