

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W GALACH 3 (P)**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w galach 3 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	151,40
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,48
6.	Blacha powlekana płaska	m2	22,19
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1293,41
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
9.	Ćwierćwałki	m	164,14
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3558,75
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	9,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,96
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
17.	Drewno na stemple	m3	1,00
18.	Drut stalowy miękki	kg	46,92
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,72
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Dyble stalowe	szt	613,60
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	439,18
23.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	368,06
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	211,09
25.	Gaz propan, butan	kg	33,64
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	90,45
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,28
28.	Gwoździe budowlane	kg	325,33
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	458,90
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1098,05
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1192,77
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1081,23
33.	Klamry ciesielskie	kg	118,85
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,87
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
37.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	2,00
38.	Kotwy	szt	337,50
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,96

42.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,15
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,17
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,62
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	183,56
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,33
47.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	998,03
50.	Masa asfaltowa	kg	19,70
51.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	386,10
52.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	86,99
53.	Membrana dachowa Isover	m2	370,11
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
55.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
56.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
57.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	44,60
58.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,68
59.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	70,18
60.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,05
61.	Okna z PCW	m2	31,67
62.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
63.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,76
64.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,85
65.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	395,60
66.	Papier ścierny	m2	3,11
67.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,62
68.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,75
69.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,05
70.	Piasek	m3	1,17
71.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,87
72.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	64,51
73.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	34,69
74.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,15
75.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	329,26
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	245,64
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,13
78.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,70
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,95
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,17
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,98
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,40
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,06
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	24,95
86.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,58

87.	Ruszt stalowy	kg	293,04
88.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	43,35
89.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
90.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	286,99
92.	Siatka z włókna szklanego	m2	535,71
93.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
97.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,76
99.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	276,66
100.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	147,56
101.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22912,47
102.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	85,00
103.	Uszczelki	m	43,78
104.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,38
105.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
106.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4426,98
107.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
108.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
109.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,78
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,43
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	3743,01
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1669,85
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	294,24
115.	Zaprawa spoinująca	kg	108,06
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	869,94
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1887,96
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,60
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,63
120.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,74