



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARYLISACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarylisach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	355,86
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,29
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,26
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	175,12
8.	Blacha stalowa ruukki Classic	m2	40,68
9.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1642,55
11.	Cement portlandzki 35	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,46
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	3,97
18.	Drewno na stemple	m3	0,55
19.	Drut stalowy miękki	kg	22,10
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,83
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	404,80
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	208,35
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,58
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,58
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,13
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	468,06
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	216,32
30.	Gaz propan, butan	kg	13,70
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	598,29
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,03
34.	Gwoździe budowlane	kg	127,45
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,85
36.	Klamry ciesielskie	kg	82,77
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
38.	Klej kostny	kg	1,00
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,61
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,57
41.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	1,00
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	233,09
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	276,59
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,02

51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,65
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	100,04
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	177,12
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,54
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	37,09
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,29
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,99
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,39
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,94
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,23
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	141,69
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	893,78
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	64,90
66.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	35,42
67.	Masa asfaltowa	kg	11,50
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	231,35
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,39
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,78
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,33
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,80
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,73
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	160,54
81.	Papier ścierny	m2	2,04
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,32
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,79
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,41
85.	Piasek	m3	0,78
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	27,03
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	207,45
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,83
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,72
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,06
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,88
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	51,24
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,49
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	179,96
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	101,63
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,86
97.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	22,90
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	46,65
99.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	6,19

100.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,58
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,20
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,10
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	186,21
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2067,63
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	26,76
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	27,06
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,76
110.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	3,09
111.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	6,83
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,03
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	173,99
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,36
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	290,24
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,78
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	156,07
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,62
123.	Taśma spoinowa	m	289,66
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8576,19
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,68
126.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	1,53
127.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	13,40
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,54
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3530,14
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,54
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,99
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1826,07
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	938,43
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,66
137.	Zaprawa spoinująca	kg	56,33
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	693,87
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1022,88
140.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	0,73
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,69
142.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	1,68
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,59
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,90