

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GUNNERACH 2 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gunerach 2 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,41
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	75,60
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	43,92
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,58
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	165,96
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	45,91
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	942,15
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,22
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,21
16.	Drewno na stemple	m3	0,51
17.	Drut stalowy miękki	kg	14,36
18.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,62
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,00
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	228,71
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	116,67
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	31,81
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	330,41
29.	Gaz propan, butan	kg	3,06
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	318,18
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,79
33.	Gwoździe budowlane	kg	95,34
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	69,15
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	608,58
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1174,02
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	879,78
38.	Klamry ciesielskie	kg	79,76
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
40.	Klej kostny	kg	0,53
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,13
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,40
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	217,02
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00

47.	Kotwy	szt	182,69
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,15
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	201,51
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	42,42
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	64,62
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,66
55.	Listwy z drewna iglastego	m	77,40
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,20
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	490,26
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	40,30
60.	Masa asfaltowa	kg	9,26
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	144,35
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,72
63.	Membrana dachowa Isover	m2	151,28
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,75
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,35
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
69.	Okna z PCW	m2	8,48
70.	Okno kolankowe BXP P2 78x115cm	szt	2,00
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	57,94
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,73
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,16
75.	Papier ścierny	m2	1,01
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,54
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	58,50
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,84
79.	Piasek	m3	0,75
80.	Płyta gipsowo-kartonowa ogniodoporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	111,36
81.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	10,51
82.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	35,00
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,03
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,44
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,74
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	218,16
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	88,43
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,89
89.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	48,30
90.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	1,84
91.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	45,60
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,78
93.	Pręty mocujące	szt	161,21
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16

96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,46
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,92
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,80
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	11,16
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	110,54
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,38
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	236,70
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,23
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,01
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,73
114.	Taśma zbrojąca	m	106,06
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10902,36
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,88
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
118.	Wieszak w 60/100	szt	161,21
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2604,19
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,29
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,96
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1743,22
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	764,69
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	215,15
126.	Zaprawa spoinująca	kg	47,06
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	417,18
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	834,20
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,08
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,74
131.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,03