

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZIELISTKACH 5

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 5"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	78,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	35,91
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,63
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,13
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4202,04
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
10.	Ćwierćwałki	m	97,67
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2160,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,46
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,37
19.	Drut stalowy miękki	kg	13,55
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,79
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	365,12
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	198,64
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,35
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,35
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	249,01
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	38,38
28.	Gaz propan, butan	kg	2,61
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	34,80
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	268,53
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
33.	Gwoździe budowlane	kg	83,70
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	541,50
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	912,96
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	723,11
37.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	21,63
38.	Klamry ciesielskie	kg	90,61
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,45
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,01

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,89
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX	szt	4,00
46.	Kotwy	szt	204,31
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,32
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	154,68
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	32,56
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,03
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	94,92
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,53
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	823,43
60.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	30,94
61.	Masa asfaltowa	kg	8,68
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	138,55
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,25
64.	Membrana dachowa Isover	m2	227,18
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
67.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,75
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,64
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	12,08
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,10
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	30,00
78.	Papier ścierny	m2	14,47
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,58
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	85,92
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,64
82.	Piasek	m3	0,25
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,15
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	93,99
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,07
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	41,68
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,59

88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,15
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	2,03
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	166,15
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	22,47
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,12
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,30
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,03
95.	Pręty mocujące	szt	123,74
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,64
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,70
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,66
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,50
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	288,50
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,62
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,84
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,38
112.	Taśma spoinowa	m	99,75
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9674,49
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,40
115.	Uszczelki	m	23,90
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
117.	Wieszak w 60/100	szt	123,74
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4342,48
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,83
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,90
123.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	132,18
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1316,82
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	557,25
126.	Zaprawa spoinująca	kg	35,17
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	672,48
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	132,18
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	928,64
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68

131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,80
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,31